

ΝΕΑ ΛΑΣΤΙΧΑ ΚΗΠΟΥ

**Προετοιμάστε τον
κήπο σας για ένα
διαφορετικό καλοκαίρι!**



Χαρακτηριστική ποιότητα και μέγιστη αντοχή!



ΜΗ ΤΟΞΙΚΟ



ΚΑΤΑ ΤΗΣ
ΑΛΓΗΣ



ΧΩΡΙΣ ΚΑΔΜΙΟ/
ΒΑΡΙΟ/ΜΟΛΥΒΔΟ



ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΚΗ
ΑΝΤΟΧΗ



4 ΕΠΟΧΩΝ



ΠΙΕΣΗ ΟΡΑΥΣΗΣ
24 BAR
3 ΣΤΡΩΣΕΙΣ



ΠΙΕΣΗ ΟΡΑΥΣΗΣ
36 BAR
4 ΣΤΡΩΣΕΙΣ



Λάστιχο κήπου 3 στρώσεων 1/2"

- Εύκαμπτο λάστιχο από πολυστατικό πολυμερές.
- Ενίσχυση τριών επιστρώσεων σε όλο το μήκος του λάστιχου.
- Υλικό σταυρωτής πλέξης.
- Μέγιστη αντοχή σε πίεση: 24 bar.
- Εύκαμπτο σε θερμοκρασίες από -10°C έως +60°C.
- Ιδανικό για όλες τις εποχές.
- Αποτρέπει τον σχηματισμό άλγης.
- Χωρίς κάδμιο, βάριο και μόλυβδο.
- Ανακυκλώσιμο.

Διάμετρος	Μήκος	Κωδ. αρ.	Τεμ./Συσκ.
1/2"	15 m	0886 001 950	1
	20 m	0886 001 947	
	50 m	0886 001 951	

Λάστιχο κήπου 4 στρώσεων 1/2" & 5/8"

- Εύκαμπτο λάστιχο από πολυστατικό πολυμερές.
- Ενίσχυση τεσσάρων επιστρώσεων σε όλο το μήκος του λάστιχου.
- Υλικό σταυρωτής πλέξης.
- Μέγιστη αντοχή σε πίεση: 36 bar.
- Εύκαμπτο σε θερμοκρασίες από -10°C έως +60°C.
- Ιδανικό για όλες τις εποχές.
- Αποτρέπει τον σχηματισμό άλγης.
- Χωρίς κάδμιο, βάριο και μόλυβδο.
- Ανακυκλώσιμο.

Διάμετρος	Μήκος	Κωδ. αρ.	Τεμ./Συσκ.
1/2"	15 m	0886 001 960	1
	20 m	0886 001 946	
	50 m	0886 001 961	
5/8"	20 m	0886 001 962	1
	50 m	0886 001 963	



ΤΣΟΥΓΚΡΑΝΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ

Για χοντρό τσουγκάνισμα.

- Για το θρυμμάτισμα του χώματος και το ίσιωμα του εδάφους μετά από σκάψιμο ή φρεζάρισμα
- Προτειν. στειλιάρι: Ø 28 mm x 140 cm

Κωδ. αρ.	5966 143 373	5966 143 374
Δόντια	12	16
Πλάτος εργασ.	30	40



ΣΚΑΛΙΣΤΗΡΙ ΜΕ 3 ΔΟΝΤΙΑ ΚΑΙ ΤΣΑΠΑ

Για το αφράτεμα και αερισμό του εδάφους, καθώς και την απομάκρυνση ζιζανίων.

- Γαλβανισμένη επιφάνεια
- Με πρακτική χειρολαβή 2 υλικών
- Λαβή με οπή για κρέμασμα

Κωδ. αρ.	5966 143 377
Συνολικό μήκος	30 cm
Πλάτος εργασίας	6,5 - 8 cm



ΦΤΥΑΡΑΚΙ ΦΑΡΔΥ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ, ΛΑΒΗ TPR

- Γαλβανισμένη επιφάνεια
- Η εργονομική λαβή TPR (συνδυασμός από θερμοπλαστικό υλικό και πολυαμίδιο) εφαρμόζει σωστά στο χέρι και επιτρέπει την ξεκούραστη εργασία

Κωδ. αρ.	5966 143 379
Συνολικό μήκος	37 cm
Πλάτος εργασίας	8 cm



MINI ΨΑΛΙΔΙ ΚΗΠΟΥ

- Ασφάλεια που επιτρέπει τον χειρισμό με το ένα χέρι
- Για την κοπή λεπτών κλαδιών και λουλουδιών
- Ελαφρύ και πρακτικό

Κωδ. αρ.	5966 600 372
Μέγιστη διάμετρος κοπής	Ø 6 mm
Υλικό λάμας	Ανοξείδωτο ατσάλι



ΚΛΑΔΕΥΤΗΡΙ ΚΗΠΟΥ ΚΟΠΗΣ BYPASS

- Δυνατότητα ρύθμισης ανοίγματος σε 2 σκάλες
- Ασφάλεια για χειρισμό με το ένα χέρι
- Λαβή 2 υλικών

Κωδ. αρ.	5966 143 357
Μέγιστη διάμετρος κοπής	Ø 12 mm
Μήκος	185 mm
Υλικό λάμας	Ανθρακούχο ατσάλι



ΜΑΧΑΙΡΙ ΚΗΠΟΥΡΙΚΗΣ & ΨΑΡΕΜΑΤΟΣ

- Εργονομική σχεδίαση
- Απολυσθητική λαβή 2 υλικών
- Περιλαμβάνει πλαστική θήκη με κλιπ ζώνης
- Σε χάρτινο επιτραπέζιο σταντ των 12 τεμαχίων

Κωδ. αρ.	5966 143 349
Μέγιστη διάμετρος κοπής	Ø 12 mm
Μήκος λεπίδας	10 mm
Πάχος λεπίδας	2 mm
Συνολικό μήκος	20,5 cm
Βάρος	73 g
Υλικό λεπίδας	Ανοξείδωτο ατσάλι



ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ ΠΡΙΟΝΙ ΜΕ ΚΥΡΤΗ ΛΑΒΗ

Ενισχυμένη ειδική οδόντωση, τριπλά τροχισμένη, για γρήγορο και καθαρό κλάδεμα νωπών και ξερών κλαδιών

- Η κοίλη διαμόρφωση της λεπίδας εμποδίζει την εμπλοκή του πριονιού μέσα στο ξύλο κατά την κοπή
- Εργονομική λαβή 2 υλικών
- Με οπή για κρέμασμα
- Σε κρεμαστό blister



Κωδ. αρ.	5966 143 385
Μήκος λεπίδας	15 mm
Συνολικό μήκος (ανοιχτό/κλειστό)	40/24 cm



ΚΛΑΔΕΥΤΗΡΙ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ COMBI

Για bypass και ακμονοειδείς κοπές.

- Τηλεσκοπικοί οβάλ βραχίονες αλουμινίου, ρυθμιζόμενοι στο μήκος με 6 διαφορετικές σκάλες
- Ρυθμιζόμενη προέκταση του μαχαιριού για άριστο αποτέλεσμα κοπής
- Ενσωματωμένο ακμονοειδές κλαδευτήρι για την κοπή ξερών και σκληρών ξύλων
- Στοπ με αποσβεστήρα


Κωδ. αρ.	5966 143 382
Μέγιστη διάμετρος κοπής	Ø 35 mm
Μήκος βραχίωνων	68 έως 100 cm

ΣΕΤ ΠΙΣΤΟΛΙ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ-ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΙ, 4 ΤΕΜ.

Κωδ. αρ. 5966 143 364

Πιστόλι ποτίσματος με 6 διαφορετικές δέσμες νερού.

- Αδιαβήθητη ρύθμιση ροής και στοπ
- Εργονομικά σχεδιασμένη λαβή 2 υλικών
- Ρακόρ βρύσης 3/4" + 1"
- Ταχυσύνδεσμος λάστιχου 1/2"
- Ταχυσύνδεσμος στοπ νερού 1/2"
- Σε κρεμαστό blister



ΑΝΤΛΙΑ - ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ ΠΙΕΣΗΣ, 5 L

- Στιβαρό δοχείο από πλαστικό υλικό υψηλής ποιότητας
- Εύκολη στη λειτουργία αντλία
- Ρυθμιζόμενο ακροφύσιο
- Ασφαλιζόμενο πλήκτρο δοσομέτρησης
- Ρυθμιζόμενο λουρί μεταφοράς
- Για φυτοφάρμακα
- Φροντίδα φυτών και υγρά λιπάσματα

Κωδ. αρ.	5966 600 371
Μήκος λάστιχου	περ. 130 cm
Πλαστικός σωλήνας ψεκασμού	περ. 35 cm





EN420
EN 388



2.1.2.1.X.

KAT. II

ΓΑΝΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΑΤΕΞ MULTIFIT

- Πλεκτή επένδυση από πολυεστέρα, πάχος 13/επένδυση παλάμης από λάτεξ.



0899 408 ... | ΜΑΥΡΟ/ΚΟΚΚΙΝΟ
9/209 10/210 11/211



EN420
EN 388



4.1.2.2.

KAT. II

TIGER FLEX PLUS ΓΑΝΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

- Παλάμη με επίστρωση αφρού νιτρίλιου και επιπρόσθετα σημεία „Tiger“ από νιτρίλιο.



0899 411 ... | ΓΚΡΙ/ΜΑΥΡΟ
7/017 8/018 9/019 10/020 11/021



EN420
EN 388



3.1.1.3.X

KAT. II

ΓΑΝΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ W-10

- Ανθεκτικά γάντια εργασίας από δέρμα split μοσχारीου.
- Ο αντίχειρας και ο δείκτης είναι κατασκευασμένοι εξολοκλήρου από δέρμα για μεγαλύτερη προστασία.

5350 000 110 | ΛΕΥΚΟ / ΚΟΚΚΙΝΟ



ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ VOLTOR

Απεριόριστο οπτικό πεδίο. Εργονομικά σχεδιασμένοι βραχιόνες. Μαλακό προστατευτικό φρυδιών, παρέχει πρόσθετη προστασία από ξένα σωματίδια.

0899 107 021 | ΓΚΡΙ / PC / SP / AS / UV



HUNTOR ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Πολύ χαμηλό βάρος μόλις 23 γραμμαρίων, δεν γίνονται σχεδόν καθόλου αντιληπτά. Απεριόριστο οπτικό πεδίο.

9500 000 775 | ΔΙΑΦΑΝΗ / PC / AS / UV

ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ EXOR

Κρυστάλλο σχεδιασμένο να εξουδετερώνει τη διάθλαση, όπως συμβαίνει και στα αντικριστά πρίσματα. Ιδανικό για μηχανικές εργασίες υψηλής ακρίβειας. Πολύ μικρό βάρος (μόλις 26 g).


9500 000 776 | ΔΙΑΦΑΝΗ / PC / AS / UV

9500 000 777 | ΓΚΡΙ / PC / SP / AS / UV



ΣΕΤ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΑΣΚΑ - ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ - ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 3 ΤΕΜ.

Κωδ. αρ. 5966 600 561



1. Λιπαίνει
2. Καθαρίζει και περιποιείται
3. Διαλύει τη σκουριά
4. Προστατεύει από τη διάβρωση
5. Απωθεί την υγρασία

ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ MULTI (5 ΣΕ 1)

Κωδ. αρ. 0893 055 40 | 400 ML



Πολυχρηστικό λιπαντικό με ισορροπημένες ιδιότητες για μεγάλη γκάμα εργασιών

HNS 2000 ΗΜΙΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ

Κωδ. αρ. 0893 106 | 500 ML



Λιπαντικό μίξης για 2χρονους αερόψυκτους κινητήρες μεσαίων-χαμηλών φορτίων.

ΜΟΤΟ ΜΙΞΗΣ-2T MIX

0897820200 | 200 ML

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ Διατίθεται stand προβολής.



Περιγραφή	Κωδ. αρ.	Τεμ./Σ.
ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΠΛΑΚΕ MINI V357/V13GA	0827 08 13	12/1
ΜΠΑΤΑΡΙΑ MINI V23GA 12V	0827 08 23	12/1
ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΠΛΑΚΕ ΛΙΘΙΟΥ CR1616 3V	0827 081 616	12/1
ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΠΛΑΚΕ ΛΙΘΙΟΥ CR1620 3V	0827 081 620	12/1
ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΠΛΑΚΕ ΛΙΘΙΟΥ CR1632 3V	0827 081 632	12/1
ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΠΛΑΚΕ ΛΙΘΙΟΥ CR2016 3V	0827 082 016	12/1
ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΠΛΑΚΕ ΛΙΘΙΟΥ CR2025 3V	0827 082 025	12/1
ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΠΛΑΚΕ ΛΙΘΙΟΥ CR2032 3V	0827 082 032	12/1
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ C 1,5V	0827 113	12/1
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ D 1,5V	0827 114	12/1
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ E BLOCK 9V	0827 115	12/1
ΜΠΑΤ.ΑΛΚΑΛ.ΑΑΑ 1,5V LR03 BUSTER RED LINE	0827 001 2	12/1
ΜΠΑΤ.ΑΛΚΑΛ.ΑΑ 1,5V LR6 BUSTER RED LINE	0827 001 4	12/1



© Würth Hellas S.A.
Τυπώθηκε στην Ελλάδα. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
Υπεύθυνος περιεχομένου / Σύνταξη: Τμήμα Product & Marketing:
Γιάννης Πέτσας, Κώστας Χαράλαμπος
Η αναπαραγωγή του παρόντος, ακόμη και η αποσπασματική,
επιτρέπεται μόνον μετά από έγγραφη άδεια. WHM - Γ.Π. - Κ.Χ. - 04/20

Οι απεικονίσεις είναι υποδειγματικές και μπορεί να διαφέρουν από την πραγματική εμφάνιση των προϊόντων που παραδίδονται. Τηρούμε το δικαίωμα να προβούμε χωρίς υποβολή σε αλλαγές του προϊόντος, που θεωρούμε ότι θα βελτιώσει την ποιότητα ή την ασφάλειά του. Οι τιμές αφορούν επαγγελματίες και δίνονται σε ευρώ, δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α., δεν επιδίδονται επιπλέον έκπτωσης και ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς άλλη προειδοποίηση. Για τα σφάλματα ή τα τυπογραφικά λάθη δε φέρουμε καμία ευθύνη. Ισχύουν οι γενικοί όροι πωλήσεων.