


**ΠΡΟΪΟΝΤΑ
& ΛΥΣΕΙΣ**





Follow us... !

www.wurth.gr

Αγαπητοί μας Συνεργάτες,

Η Würth Hellas S.A., ως η μεγαλύτερη εταιρεία στον χώρο της τεχνικής συναρμολόγησης στην Ελλάδα, βρίσκεται από το 1981 δίπλα στον Έλληνα επαγγελματία με πάνω από 210 εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους και πάνω από 80 άρθρα καταρτισμένους εσωτερικούς υπαλλήλους, καθώς και με περισσότερους από 125.000 διαθέσιμους διαφορετικούς κωδικούς προϊόντων και ένα μεγάλο εύρος συστημάτων, λύσεων και καινοτομιών.

Με τη συνεργασία των πελατών μας και τον εντοπισμό των αναγκών της αγοράς, δημιουργούμε και εξελίσσουμε συνεχώς τα προϊόντα που χρειάζεστε πραγματικά.

Με αυτό το έντυπο είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας παρουσιάσουμε λειτουργικά προϊόντα κορυφαίας ποιότητας, με υψηλά πρότυπα ασφαλείας και μεγάλη διάρκεια ζωής. Πολλά από αυτά έχουν βραβευθεί, έχοντας περάσει από αυστηρούς εσωτερικούς ελέγχους διασφάλισης ποιότητας στα εργαστήρια δοκιμών.

Δέσμευσή μας είναι να συνεχίσουμε να σας προσφέρουμε άριστα σχεδιασμένες και πρωτοποριακές λύσεις, με επαγγελματική εξυπηρέτηση, ταχύτητα και αποτελεσματικότητα.

Στόχος μας να σας ενθουσιάσουμε με την αισιοδοξία, τον δυναμισμό και την υπευθυνότητά μας και να γίνουμε η Νο 1 επιλογή σας.



Δημήτρης Ασήμωσης
Διευθύνων Σύμβουλος
Würth Hellas S.A.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΧΗΜΙΚΑ

Λιπαντικά - Αντισκωριακά	6
Αντισκωριακά	9
Καθαριστικά	10
Ηλεκτρολογικά σπρέι	13
Κόλλες	14
Στεγανοποιητικά - Σιλικόνες	18
Αφροί PU	22
Ταινίες	23

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ-ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

Δίσκοι κοπής	27
Τρυπάνια	29
Λάμες	31
Συστήματα στερέωσης	32
Διάφορα υλικά συνδέσεων	33
Προϊόντα ηλεκτροσυγκόλλησης	36

CAR CARE

Φροντίδα αυτοκινήτου	38
A/C Αναλώσιμα	42
Λιπαντικά - Αντιψυκτικά - Βελτιωτικά	43
Αναλώσιμα	51

ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Υπόδηση	54
Ένδυση	58
Γάντια	59
Προστασία Αναπνοής	62
Γυαλιά προστασίας	63
Ωτοβύσματα - Φόρμες - Γιλέκα	64
Καθαρισμός	65
Σύστημα Ραφιών ORSY®	66

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

- Μεγάλη χωρητικότητα και διάρκεια ζωής.
- Μεγαλύτεροι χρόνοι χρήσης και σταθερή απόδοση ενέργειας σε κορυφαίο επίπεδο.
- Μεγάλη διάρκεια ζωής.
- Εξοικονόμηση κόστους.

Περιγραφή	Τάση (Volt)	Κωδ. αρ.
AAA / Micro / LR03	1,5	0827 111
AA / Mignon / LR6		0827 112
C / Baby / LR14		0827 113
D / Mono / LR20		0827 114
E / Block / 6LR61	9	0827 115

* Σε πρακτική θήκη συσκευασίας.



Περιγρ. IEC	Ø x H mm	Εικόνα	Κωδ. αρ.
CR 1616	16,0 x 1,6	1	0827 081 616
CR 1620	16,0 x 2	2	0827 081 620
CR 1632	16,0 x 3,2	3	0827 081 632
CR 2016	20,0 x 1,6	4	0827 082 016
CR 2025	20,0 x 2,5	5	0827 082 025
CR 2032	20,0 x 3,2	6	0827 082 032



ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

Ασυναγώνιστη ισχύς μπαταρίας για εργασίες που απαιτούν υψηλής έντασης ενέργεια.




Περιγραφή	Τάση (V)	Κωδ. αρ.	Τεμ./Συσκ.
Αλκαλικές μπαταρίες AAA / Micro	1,5	0827 001 2	4/10
Αλκαλικές μπαταρίες AA / Mignon		0827 001 4	4/10



ХИМИКА



ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΑ




Προσφέρει κορυφαία
ασφάλεια λίπανσης στην
καθημερινή χρήση

ΗΗΣ 5000 ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ

Πλήρως συνθετικό και εξαιρετικά θερμοανθεκτικό
λιπαντικό με PTFE.

Κωδ. αρ. 0893 106 3 | 500 ml



Πολυχρηστικό λιπαντικό με
ισορροπημένες ιδιότητες για
μεγάλη γκάμα εργασιών

ΗΗΣ2000 ΗΜΙΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ

Ημισυνθετικό λιπαντικό γενικής χρήσης με ιδιαίτερα
υψηλή αντοχή στις πιέσεις.

Κωδ. αρ. 0893 106 | 500 ml



Η νέα διπλή δράση DUO χαρίζει
ιδιότητες διείσδυσης όπως ένα
λάδι, ενώ η πρόσφυση και η
θλιπτική αντοχή είναι όμοια με
αυτή ενός γράσου.

ΗΗΣ ΥΓΡΟ ΓΡΑΣΟ

Υγρό γράσο που δεν τρέχει.

Κωδ. αρ. 0893 106 4 | 500 ml



Έντονη προστατευτική δράση
των καιρικών επιδράσεων
και των επιδράσεων του
περιβάλλοντος.

ΗΗΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ

Ψεκαζόμενο γράσο μακράς διάρκειας με τεχνολογία
OMC₂.

Κωδ. αρ. 0893 106 5 | 500 ml



NSF = International Corpo-
ration Michigan = Διεθνής
αναγνωρισμένος οργανισμός για
την εποπτεία και καταγραφή των
προϊόντων που χρησιμοποιούνται
στη βιομηχανία τροφίμων.

ΗΗΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Υψηλής ποιότητας, μακράς διάρκειας, λευκό γράσο
συντήρησης με PTFE.

Κωδ. αρ. 0893 107 6 | 500 ml



Έντονη προστατευτική δράση των καιρικών επιδράσεων και των επιδράσεων του περιβάλλοντος.

ΗΗΣ® ΛΕΥΚΟ ΓΡΑΣΟ

Υψηλής ποιότητας, μακράς διάρκειας, λευκό γράσο συντήρησης με PTFE.

Κωδ. αρ. 0893 106 7 | 400 ml



Ανθεκτικό στις σταγόνες νερού και το αλμυρό νερό, σε ασθενή οξεία και αλκαλικά διαλύματα.

ΗΗΣ ΞΗΡΟ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ

Συνθετικό ξηρό κερί με PTFE, άριστη πρόσφυσης.

Κωδ. αρ. 0893 106 6 | 400 ml



Υλικό προκαθαρισμού και ενισχυτής πρόσφυσης, προσαρμοσμένο ειδικά στα προϊόντα ΗΗΣ (λειτουργία Primer).

ΗΗΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ

ΗΗΣ Υλικό προκαθαρισμού και βελτίωσης της πρόσφυσης.

Κωδ. αρ. 0893 106 10 | 500 ml



Προϊόν που σέβεται το περιβάλλον.

ΗΤΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΥΨΗΛΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ

Ιδιαίτερα ανθεκτικό λιπαντικό με PTFE με δυνατότητα ερπυσμού και δράση μακράς διάρκειας.

Κωδ. αρ. 0893 128 | 500 ml



Λιπαίνει, διεισδύει, περιποιείται, προστατεύει και εκτοπίζει την υγρασία.

ULTRA 2040

Χαλαρώνει σκουριασμένες συνδέσεις, αποτρέπει τα τριξίματα και αποκαθιστά και γυαλίζει τα πλαστικά μέρη. Δεν περιέχει σιλικόνη.

Κωδ. αρ. 0890 085 200 | 200 ml




Φροντίζει και προστατεύει την αλυσίδα της μοτοσικλέτας.

ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΑΛΥΣΙΔΩΝ & ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

Σπρέι αλυσίδων για μοτοσικλέτες και μοτοποδήλατα. Καθαρίζει και προστατεύει την αλυσίδα.

Κωδ. αρ. 0893 015 300 | 300 ml



Για τη μακροχρόνια λίπανση ανοιχτών σημείων λίπανσης, γραναζιών που δέχονται υψηλές καταπονήσεις, αλυσίδων ταχείας περιστροφής καθώς και για τη λίπανση περιστρεφόμενων στεφανιών, οδοντωτών κανόνων, πλακών σύνδεσης, ελλειπτικών φύλλων ελατηρίου, κ.λπ. Για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

ΣΠΡΕΪ ΓΡΑΣΟ ΓΡΑΝΑΖΙΩΝ ΜΑΥΡΟ

Μαύρο, ειδικό λιπαντικό που δεν «τρέχει», ανθεκτικό στις υψηλές πιέσεις.

Κωδ. αρ. 0893 105 5 | 500 ml



Διατηρεί τις ιδιότητές του όταν έρχεται σε επαφή με το νερό.

ΣΠΡΕΪ ΓΙΑ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΑ

Προστατευτικό κερί με OMC₂ για γρασάρισμα και συντήρηση.

Κωδ. αρ. 0893 105 8 | 500 ml



Με μεταβλητή
κεφαλή
ψεκασμού.

ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ MULTI COBRA
Κωδ. αρ. 0893 055 400 | 400 ml



ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ MULTI
Κωδ. αρ. 0893 055 40 | 400 ml

ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ MULTI

1. Λιπαίνει
2. Καθαρίζει και περιποιείται
3. Διαλύει τη σκουριά
4. Προστατεύει από τη διάβρωση
5. Απωθεί την υγρασία



ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ MULTI PLUS

Συνθετικό σπρέι πολλαπλών λειτουργιών με ιδιότητες υψηλής απόδοσης, ακίνδυνο για την υγεία. Ιδανικό για χρήση κοντά σε τρόφιμα.

Κωδ. αρ. 0893 056 | 400 ml



ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΑ



ROST-OFF BLUE ICE

Υψηλής ποιότητας διαλυτικό σκουριάς με φαινόμενο ρωγμής και οπτική ένδειξη χαμηλής θερμοκρασίας.

Κωδ. αρ. 0893 241 | 400 ml




ROST-OFF SPECIAL

Υψηλής ποιότητας διαλυτικό σκουριάς.

Κωδ. αρ. 0893 130 400 400 ml*

*Θα ενημερωθείται για το αποθεμα

NEW!



ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ ROST-OFF

Δραστικό διαλυτικό σκουριάς.

Πολύ ισχυρή τριχοειδής δραστηριότητα.

Κωδ. αρ. 0890 2 | 300 ml

Κωδ. αρ. 0890 3 | 5 l



ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ ΣΚΟΥΡΙΑΣ ΣΕ ΣΠΡΕΪ

Βαφή αντιδιαβρωτικής προστασίας με ιδιότητες μετατροπής σκουριάς. Μέγιστη θερμοκρασιακή αντοχή 100°C. Δεν έχει χρώμα.

Κωδ. αρ. 0893 110 400 | 400 ml



NEW!

ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ ROST-OFF PLUS

Υψηλής ποιότητας αντισκωριακό με λιπαντικές ιδιότητες χάρη στην καινούργια τεχνολογία OMC₂.

Κωδ. αρ. 0890 200 | 300 ml

Κωδ. αρ. 0890 200 004 | 400 ml*

Κωδ. αρ. 0890 300 | 5 l

*Θα ενημερωθείται για το αποθεμα



ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ ΣΚΟΥΡΙΑΣ

Φιλικός προς το περιβάλλον εξουδετερωτής σκουριάς με βάση τα υλικά διασποράς.

Κωδ. αρ. 0893 110 | 1 l




ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ ROST-OFF CRAFTY

Συνθετικό, έως και ≥ 60% βιολογικά διασπώμενο με πιστοποίηση για χρήση κοντά σε τρόφιμα (NSF - H2)

Κωδ. αρ. 0893 130 | 300 ml

Κωδ. αρ. 0893 130 5 | 5 l

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ



ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΦΡΕΝΩΝ PLUS

Για τον καθαρισμό και την απολίπανση κατά τις εργασίες συντήρησης και επισκευής. Γρήγορο στέγνωμα και υψηλή καθαριστική δράση.

Κωδ. αρ. 0890 108 7...

15 | 5 l 16 | 20 l 60 | 60 l

Κωδ. αρ. 0890 108 7 | 500 ml

Κωδ. αρ. 0890 108 10 | 500 ml

Κωδ. αρ. 0890 108 11 | 750 ml



ΣΠΡΕΪ ΓΙΑ ΤΟ ΛΥΣΙΜΟ ΜΠΕΚ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ INJECTOR-EX

Σπρέϊ για το λύσιμο μπεκ ψεκασμού και προθερμάνσεων. Δεν περιέχει ορυκτέλαιο. Με μικρορευστονική τεχνολογία KENA®-microfluid.

Κωδ. αρ. 0893 300 250 | 250 ml



Στα εξαρτήματα των φρένων αφαιρεί τα υπολείμματα των υλικών τριβής των φρένων, τα υγρά και τα λάδια από τους δίσκους, τα ταμπούρα και τις δαγκάνες.

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΦΡΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΥΣΙΔΑΣ

Για την αποτελεσματική και ασφαλή απομάκρυνση ρύπων, όπως επικίνδυνες σκόνες, βρωμιά, γράσα και λάδια.

Κωδ. αρ. 0893 014 21 | 500 ml



ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

Ισχυρό καθαριστικό για κινητήρες, κιβώτια, μηχανήματα, πλαίσια και αμαξώματα.

Κωδ. αρ. 0890 23 | 300 ml

Κωδ. αρ. 0893 01 305 | 300 ml



Για τον καθαρισμό καρμπυρατέρ και injection. Κατάλληλο για δίχρονους και τετράχρονους κινητήρες. Καθαρίζει μεταλλικές επιφάνειες από λίπη, βρωμιές και κατάλοιπα λαδιών.

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΡΜΠΥΡΑΤΕΡ

Καθαρίζει από κατάλοιπα οξειδωσης και ιζήματα, ελατώνοντας τη δημιουργία αποθέσεων στην περιοχή του κυλίνδρου και των βαλβίδων.

Κωδ. αρ. 0893 100 040 | 500 ml



BMF ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Το φιλικό προς το περιβάλλον καθαριστικό μέσο, για το συνεργείο, το μηχανήμα και το αυτοκίνητο. Τιμή pH: 9,4. Δεν περιέχει σιλικόνη και αλογόνα.

Κωδ. αρ. 0893 118 2 | 5 l

Κωδ. αρ. 0893 118 3 | 20 l



ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΙΣΟΠΡΟΠΑΝΟΛΗΣ IPA

Γενικής χρήσης

Ήπιος και αποτελεσματικός γρήγορος καθαρισμός. Κατάλληλο για ευαίσθητες επιφάνειες.

Κωδ. αρ. 0893 223 500 | 500 ml | Διαφανές



NSF

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ INDUSTRY CLEANER

Ειδικό καθαριστικό για βιομηχανικές και επαγγελματικές χρήσεις. Απομακρύνει τα υπολείμματα κόλλας από επικέτες και αυτοκόλλητες ταινίες.

Κωδ. αρ. 0893 140 | 500 ml

Κωδ. αρ. 0893 140 05 | 5 l



SUPER CLEAN ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Για λείες και βαμμένες επιφάνειες. Απομακρύνει την πίσσα, τα γράσα και την επιφανειακή σκουριά μετά από μικρό χρόνο επίδρασης. Αφαιρεί τα ολογράμματα στις σκούρες βαφές.

Κωδ. αρ. 0893 011 400 | 400 ml



NSF

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΕΩΝ

Ιδιαίτερα δραστικό, ειδικό καθαριστικό που περιέχει διαλύτες

Κωδ. αρ. 0890 107 | 500 ml



ΕΝΕΡΓΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ

Αφρός εντατικού καθαρισμού με άρωμα φρούτων για όλους τους εσωτερικούς χώρους των οχημάτων.

Κωδ. αρ. 0893 472 | 500 ml



ΕΝΕΡΓΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ

Αφρός καθαρισμού για γυαλί και λείες επιφάνειες.

Κωδ. αρ. 0890 25 | 500 ml



ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΤΖΑΜΙΩΝ

Για τον γρήγορο και αποτελεσματικό καθαρισμό κάθε γυάλινης επιφάνειας. Με προηγμένη σύνθεση για τον γρήγορο και αποτελεσματικό καθαρισμό κάθε γυάλινης επιφάνειας.

0890 254 000 | 4 l

0890 254 200 | 20 l



ECO
LINE



ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΤΖΑΜΙΩΝ

Το καθαριστικό τζαμιών ECO LINE καθαρίζει με φυσικό τρόπο σε βάθος, χωρίς να αφήνει ίχνη.

Η διάκριση με το Ευρωπαϊκό Οικολογικό σήμα Ecolabel εγγυάται την κορυφαία ποιότητα του προϊόντος και τη φιλικότητά του προς το περιβάλλον.

Κωδ. αρ. 0890 220 001 | 500 ml



ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΟΘΟΝΩΝ TFT/LCD

Αφαιρεί εύκολα και γρήγορα τη σκληρή βρωμιά χωρίς να προκαλεί φθορές.

Κωδ. αρ. 0890 150 100 | 200 ml



ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΥΓΡΟ LIQUID GREEN

Ισχυρό καθαριστικό παντός χρήσης με μεγάλη διαλυτική δράση κατά των λιπών και των ρητινών.

Κωδ. αρ. 0893 474 | 500 ml



GRAFFITI-EX SPECIAL

Σβήνει τα γκράφιτι και ξεκολλάει τις τσιχλές. Ειδικό για μαξιλάρια και υφάσματα.

Κωδ. αρ. 0893 137 | 500 ml



ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ GRAFFITI ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Αφαιρετικό για μαλακές μη απορροφητικές εξωτερικές επιφάνειες.

Κωδ. αρ. 0893 135 | 500 ml



ΔΡΑΣΤΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΕΙΔΙΚΟ ΓΙΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ

Ειδικό καθαριστικό για τον πρώτο καθαρισμό των μεταλλικών επιφανειών.

Κωδ. αρ. 0893 121 2 | 500 ml



ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

Αλοιφή τριβής μετάλλων για τον καθαρισμό σκληρών ρυτίων από μέταλλα.

Κωδ. αρ. 0893 121 1 | 400 ml



ΛΑΔΙ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ ΜΕΤΑΛΛΑ

Γρήγορη οπτική αναβάθμιση των μεταλλικών επιφανειών.

Κωδ. αρ. 0893 121 0 | 400 ml



ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΣ ΑΦΡΟΣ ΓΙΑ INOX

Γαλάκτωμα καθαρισμού και περιποίησης για μεταλλικές επιφάνειες.

Κωδ. αρ. 0893 121 | 400 ml



ΣΠΡΕΪ ΧΑΛΚΟΥ CU 800

Πάστα χαλκού για τη λίπανση, τον διαχωρισμό και την αντιδιαβρωτική προστασία, ανθεκτική στις υψηλές θερμοκρασίες και πιέσεις.

0893 800 | 300 ml



ΠΑΣΤΑ ΧΑΛΚΟΥ CU 800

Πάστα χαλκού για τη λίπανση, τον διαχωρισμό και την αντιδιαβρωτική προστασία, ανθεκτική στις υψηλές θερμοκρασίες και πιέσεις.

**0893 800 1 | 1 l
0893 800 2 | 100 g**



ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΚΡΑΝΟΥΣ & ΖΕΛΑΤΙΝΑΣ

Κατάλληλο για όλους τους τύπους κρανών. Απομακρύνει έντομα, σκόνη και βρωμιά που προέρχονται από τον δρόμο.

Κωδ. αρ. 0893 014 32 | 150 ml

ΑΦΡΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΒΟΥΛΚΑΝΙΣΜΟΥ

Φουσκώνει και επιδιορθώνει αμέσως όλα τα τρυπημένα ελαστικά με ή χωρίς αεροθάλαμο, χωρίς να χρειαστεί να αφαιρεστείτε τον τροχό.

Κωδ. αρ. 0893 490 200 | 200 ml



ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΠΡΕΪ



ΣΠΡΕΪ ΕΠΑΦΩΝ

Αποκαθιστά γρήγορα και αξιόπιστα τα προβλήματα ανάφλεξης λόγω υγρασίας σε οχήματα και άλλα συστήματα ανάφλεξης χαμηλής τάσης. Εκτοπίζει την υγρασία.

Κωδ. αρ. 0890 100 | 300 ml



ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΠΑΦΩΝ SW

Αφαιρεί τα κατάλοιπα κολοφωνίου. Καθαρίζει τα πολύ λερωμένα εξαρτήματα.

Κωδ. αρ. 0893 65 | 200 ml



ΣΠΡΕΪ ΕΠΑΦΩΝ OL

Διαλυτικό οξειδώσεων

Καθαρίζει όλες τις επαφές. Αφαιρεί τα στρώματα οξειδίων και θειούχων αλάτων, τις ρητίνες, τα λάδια και τη βρωμιά. Αποτρέπει τις "αναφλέξεις", καθώς και τις ανεπιθύητες υψηλές αντιστάσεις.

Κωδ. αρ. 0893 60 | 200 ml



ΣΠΡΕΪ ΕΠΑΦΩΝ OS

Προστασία από τις οξειδώσεις νέων επαφών

Μακρόχρονη αντιδιαβρωτική προστασία για νέες επαφές, διακόπτες και ηλεκτρομηχανικά μέρη κινητήρων.

Κωδ. αρ. 0893 61 | 200 ml



ΣΠΡΕΪ ΕΠΑΦΩΝ SL

Διαφανές προστατευτικό βερνίκι

Αποτρέπει και απομακρύνει τις διακοπές σε πηνία και μετασχηματιστές. Εμποδίζει τα βραχυκυκλώματα υψηλής και χαμηλής τάσης. Δημιουργεί ένα γυαλιστερό και εύκαμπο φιλμ προστασίας.

Κωδ. αρ. 0893 70 | 200 ml



ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΩΚΤΙΚΑ

Απωθεί με μεγάλη αποτελεσματικότητα κάθε είδους τρωκτικό από τα καλώδια και τα ευαίσθητα ηλεκτρικά.

Κωδ. αρ. 0892 077 150 | 250 ml



ΣΠΡΕΪ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΛΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Προστασία διαρκείας των πόλων της μπαταρίας από διάβρωση, οξεία μπαταρίας, με ανθεκτικότητα έναντι της θερμοκρασίας.

Κωδ. αρ. 0890 104 | 150 ml

ΚΟΛΛΕΣ



NSF

ΚΥΑΝΟΑΚΡΥΛΙΚΗ ΚΟΛΛΑ KLEBFIX

Για τη συγκόλληση μεταλλικών, πλαστικών και ελαστικών μερών.

Κωδ. αρ. 0893 09 | 20 g

Κωδ. αρ. 0893 090 0 | 5 g

Κωδ. αρ. 0893 090 | 50 g



NSF

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΩΝ, ΜΕΣΑΙΑΣ ΑΝΤΟΧΗΣ

Για εφαρμογές που χρειάζεται αποσυναρμολόγηση.

Κωδ. αρ. 0893 243 025 | 25 g

Κωδ. αρ. 0893 243 050 | 50 g



NSF

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΩΝ, ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ

Σφράγιση για βίδες, πολύ ισχυρή, θα λυθεί πολύ δύσκολα. Σφραγίζει, στερεώνει και στεγανοποιεί βίδες, μπουλόνια, παξιμάδια, ένθετα σπειρώματα και τάπες σπειρωμάτων, στις περιπτώσεις που αυτά κανονικά δεν προβλέπεται να ξεβιδωθούν.

Κωδ. αρ. 0893 270 025 | 25 g

Κωδ. αρ. 0893 270 050 | 50 g



NSF

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΡΟΥΛΕΜΑΝ, ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ

Για την υψηλής αντοχής στερέωση κυλινδρικών εξαρτημάτων σύνδεσης που δέχονται μεγάλα φορτία.

Κωδ. αρ. 0893 603 025 | 25 g



NSF

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΡΟΥΛΕΜΑΝ

Για τη στερέωση χιτωνίων και εδράνων που είναι εκτεθειμένα σε υψηλές θερμοκρασίες.

Κωδ. αρ. 0893 620 050 | 50 g



KLEBFIX FLEX

Ρευστό, μαύρο ακρυλικό κυάνιο με εξαιρετική θερμική αντοχή.

Κωδ. αρ. 0893 092 | 20 g



KLEBFIX PLASTOBOND

Για τη συγκόλληση πλαστικών που συγκολλούνται δύσκολα, όπως PA, PBT, PET, PI, POM, TPE, TPO, συμπαγή ελαστομερή και φυσικό λάστιχο.

Κωδ. αρ. 0893 091 | 20 g



KLEBFIX 4 ΣΕ 1 ΚΟΛΛΑ ΣΤΙΓΜΗΣ ΜΕ ΠΙΝΕΛΟ

Κόλλα κατασκευής ακρυλικού κυανίου για επιφανειακή επίστρωση σε πολύ λεπτό στρώμα.

Κωδ. αρ. 0893 094 | 4 g



SUPER ΚΟΛΛΑ ΣΤΙΓΜΗΣ, ΛΕΠΤΟΡΡΕΥΣΤΗ

Για τη συγκόλληση μεταλλικών, πλαστικών και ελαστικών υλικών. Άριστη για την ταχεία επισκευή σε απλές κατασκευές χωρίς επιπρόσθετα στοιχεία. Δεν περιέχει διαλύτες.

Κωδ. αρ. 0893 099 020 | 20 g



FSK ΚΟΛΛΑ ΓΙΑ PVC, ΔΙΑΦΑΝΗΣ

Για την ψυχρή συγκόλληση του σκληρού PVC στην κατασκευή συνθετικών κουφωμάτων, σε υδραυλικές εργασίες, στην κατασκευή πινακίδων και σε κατασκευές εκθέσεων.

Κωδ. αρ. 0892 100 09 | 200 g



NEW!

ΙΣΧΥΡΗ ΨΕΚΑΖΟΜΕΝΗ ΚΟΛΛΑ PLUS

Κόλλα επαφής με υψηλή δύναμη συγκόλλησης και μεγάλη θερμοκρασιακή αντοχή.

Κωδ. αρ. 0890 100 064 | 400 ml



Άκρο εόρανου, επισκευασμένο και ανακατασκευασμένο.



PEYΣTO METΑΛΛO FE 1

Σύστημα ταχείας επισκευής, ιδανικό για εγκαταστάτες και εφαρμοστήρια του κλάδου επεξεργασίας μετάλλων. Ιδανικό και την πλήρωση καλουπιών και για τη στεγανοποίηση και επικάλυψη σημείων διαρροής.

Κωδ. αρ. 0893 449 | 500 g






NEW!

ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ RTV - MEKO FREE

Σκληρυνση χωρίς επίδραση οξέων. Πολύ υψηλή αντοχή έναντι χημικών ουσιών, εξαιρετική αντοχή στα λιπαντικά κινητήρων, κιβωτίων μετάδοσης, ψυκτικών μέσων και γλυκόλης. Εξαιρετική ικανότητα πλήρωσης διάκενων. Ελαστική συγκόλληση και στεγανοποίηση. Καλή αντοχή στη βενζίνη. Υψηλή αντοχή στις καιρικές επιδράσεις. Αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες. Παρέχει μακροπρόθεσμη στεγανοποίηση σε περιοχές που εκτίθενται σε συνεχή δυναμικά φορτία.

Θερμοκρασία έως:	Χρώμα	Περιεχόμενο	Κωδ. αρ.
260 °C	Μαύρη	200 ml	0893 331 1
315 °C	κόκκινη		0893 331 2
260 °C	Γκρι		0893 331 6

**MEKO
FREE**



Ειδική σιλικόνη 180
Θερμοκρασιακή αντοχή
από -50 °C έως +150 °C,
στιγμιαία σε θερμοκρασίες έως και +180 °C.

Ειδική σιλικόνη 250
Θερμοκρασιακή αντοχή
από -50 °C έως +250 °C,
στιγμιαία σε θερμοκρασίες έως και +300 °C.

Περιγραφή	Χρώμα	Περιεχόμενο	Κωδ. αρ.	Τεμ./Συσκ.
Ειδική σιλικόνη 180	Διάφανη	100 g/70 ml	0890 320	10/1
	Μπλε		0890 322	
Ειδική σιλικόνη 250	Κόκκινη		0890 321	

ΕΙΔΙΚΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗ

- Καουτσούκ σιλικόνης ψυχρού βουλκανισμού.
- Ντουρελαστικά μονωτικά υλικά σιλικόνης για κινητήρες και αμαξώματα.
- Για τη στεγανοποίηση επιφανειών, αρμών, ρωγμών σε αντλίες νερού, κάρτερ, ψυγεία, στροφαλοθαλάμους κλπ.
- Καλύπτει τις μεγάλες ανομοιομορφίες.
- Στεγανοποιεί αξιόπιστα ακόμα και σε ταλαντώσεις μεγάλης διάρκειας.
- Εξαιρετική πρόσφυση.
- Δεν „τρέχει“ και δεν δημιουργεί „κλωστές“.
- Εξαιρετική χημική αντοχή.
- Δημιουργία φλοιού μετά από μερικά λεπτά, διάρκεια βουλκανισμού περ. 1,5 mm/ημέρα.
- Πεδία χρήσης: αρμοί διαχωρισμού, κυλινδροκεφαλή, στροφαλοθάλαμος, αντλία νερού, κάρτερ, ψυγείο, σωλήνας άξονα, βάση κυλίνδρου (μοτοσικλέτα), περίβλημα λαμπτήρα και φλας, ραφές συγκόλλησης κλπ.



**Εξαιρετική συγκόλληση,
μεγάλη αντοχή στον χρόνο!**



ΚΟΛΛΑ ΚΑΘΡΕΠΤΩΝ STANDARD LINE

Ειδική για τη συγκόλληση καθρεπτών.
Κωδ. αρ. 0893 226 131 | 290 ml

ΚΟΛΛΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Κωδ. αρ. 0890 600 | 290 ml



ΚΟΛΛΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Κόλλα κατασκευών για γρήγορες συγκολλήσεις υψηλής αντοχής, για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους
Κωδ. αρ. 0892 100 100 | 310 ml



Υψηλής αντοχής
ενισχυμένη με ίνες.

ΚΟΛΛΑ ΙΝΩΝ MULTI

Με την ενίσχυση από υαλονήματα επιτυγχάνεται μία εξαιρετική δύναμη συγκόλλησης, ακόμα και σε ενώσεις που δέχονται υψηλές καταπονήσεις.

Κωδ. αρ. 0893 100 115 | 310 ml



ΚΟΛΛΑ ΙΣΧΥΡΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Κόλλα υψηλής αντοχής για πολύ γρήγορες συγκολλήσεις.

Κωδ. αρ. 0893 100 110 | 310 ml



ΚΟΛΛΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ PUR RAPID

Κόλλα κατασκευών PUR για συγκολλήσεις υψηλής αντοχής στη βιομηχανία και τη βιοτεχνία.

Κωδ. αρ. 0892 100 102 | 310 ml



NEW!



* Πληροφορίες για το επίπεδο της εκπομπής πτητικών ουσιών στον αέρα εσωτερικών χώρων, παρουσιάζουν ένα ρίσκο τοξικότητας κατά την μακροχρόνια κλίμακα της τάξης από A+ (πολύ χαμηλές εκπομπές) έως C (βαρύτερες εκπομπές)

MS POLYMER HIGH TACK

Ελαστική κόλλα κατασκευών και στεγανοποιητικό υλικό με υψηλή αρχική δύναμη συγκόλλησης (High Tack).

Χρώμα	Περιεχ.	Κωδ. αρ.	Τεμ./Συσκ.
Λευκό RAL 9003	290 ml	0893 225 105	12/1



Πλακίδια



Ξύλο



Μέταλλο



Γυαλί



Χρώμα: Διαφανές όταν
στεγνώσει

ΕΥΛΟΚΟΛΛΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΠΗΞΗΣ

Ξυλόκολλα ταχείας πήξης γενικής χρήσης, για τη συγκόλληση όλων των τύπων ξύλων. Πληρεί τις προδιαγραφές της ομάδας αντοχής D2 κατά DIN/EN 204.

Κωδ. αρ. 0892 100 111 | 500 ml



Με σύστημα δοσομέτρησης.
Ανταποκρίνεται στην ομάδα
καταπονήσεων D4 κατά DIN/EN 204.

ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΚΟΛΛΑ PUR ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΟΣΟΜΕΤΡΗΣΗΣ

Για τη συγκόλληση όλων των ειδών ξύλων, ειδικά για εξωτερικούς χώρους.

Κωδ. αρ. 0892 100 180 | 500 g

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΑ-ΣΙΛΙΚΟΝΕΣ



BASIC LINE

ΟΞΙΚΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗ

Κατάλληλη για στεγανοποίηση κατασκευών από γυαλί, πορσελάνη, είδη υγιεινής και κουζίνας. Για νοσοκομεία, βιολογικά και μικροβιολογικά εργαστήρια, καθώς και για εσωτερικούς χώρους.

Κωδ. αρ. 0892 326 1 | Διαφανές

Κωδ. αρ. 0892 327 02 | Λευκό

Περιεχόμενο: 280 ml



ΟΞΙΚΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗ - STANDARD LINE Αντιμυκητιακή

Στεγανοποίηση κατασκευών από γυαλί, αλουμίνιο, πορσελάνη, μη πορώδη κεραμικά και βαμμένες επιφάνειες. Ιδιαίτερα κατάλληλη για είδη υγιεινής και κουζίνας, νοσοκομεία, βιολογικά και μικροβιολογικά εργαστήρια, καθώς και για εσωτερικούς χώρους.

Χρώμα	Περιεχ.	Κωδ. αρ.	Τεμ./Συσκ.
Διαφανές	280 ml	0892 328 1	25/1
Λευκό		0892 328 2	25/1
Διαφανές	600 ml	0892 328 600	15/1
Διαφανές	80 ml	0892 328 81*	50/25
Λευκό	80 ml	0892 328 82*	50/25


* σε πλαστικό κουτί προβολής 25 τεμαχίων



ΟΞΙΚΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗ PROFESSIONAL

Πολυχρηστικό στεγανοποιητικό υλικό για αρμούς διαστολής σε εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους.

Περιεχ.	Χρώμα	Κωδ. αρ.
310 ml	Διαφανές	0892 845 31
	Λευκό	0892 846 32
	Μαύρο	0892 846 351



ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΟΞΙΚΗΣ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗΣ ΓΙΑ ΥΔΡΟΘΑΛΑΜΟΥΣ

Ειδικό μονωτικό υλικό με μυκητοκτόνα δράση για κεραμικά πλακίδια και υγρούς χώρους.

Κωδ. αρ. 0892 560 1 | Διαφανές

Κωδ. αρ. 0892 560 2 | Λευκό

Περιεχόμενο: 310 ml



ΟΞΙΚΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ειδικό, υψηλής ποιότητας, μονωτικό υλικό για τη στεγανοποίηση σε εφαρμογές τροφίμων και πόσιμου νερού, καθώς και για την κατασκευή ενυδρείων.

Χρώμα	Περιεχ.	Κωδ. αρ.	Τεμ./Συσκ.
Διαφανές	310 ml	0892 550 1	12/1
Λευκή		0892 550 2	
Inox		0892 550 3	




ΟΥΔΕΤΕΡΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗ STANDARD LINE

Ιδανική για όλες τις εφαρμογές μέσα και έξω από το σπίτι. Χωρίς οξικούς διαλύτες.

Κωδ. αρ. 0892 533 1 | Χρώμα: Διαφανές

Κωδ. αρ. 0892 533 2 | Χρώμα: Λευκό

Περιεχόμενο: 280 ml



PROFESSIONAL

ΟΥΔΕΤΕΡΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗ

Για αρμούς δαπέδων και τοίχων μέτριας αντοχής.

Χρώμα	Περιεχ.	Κωδ. αρ.	Τεμ./Συσκ.
Διαφανές	310 ml	0892 530 1	24/1
Μανχάταν		0892 530 3	
Γκρι τσιμέντου		0892 530 4	
Μαύρο		0892 530 12	




Υψηλής ποιότητας, ελεγμένο πολυχρηστικό μονωτικό υλικό με υψηλή πρόσφυση για αρμούς διαστολής σε εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους.

SPECIAL

ΟΥΔΕΤΕΡΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗ PERFECT

Χρώμα	Περιεχ.	Κωδ. αρ.	Τεμ./Συσκ.
Διαφανές	310 ml	0892 510 1	24/1
Λευκό		0892 510 2	
Μανχάταν		0892 510 3	
Σκούρο καφέ		0892 510 6	
Καφέ		0892 510 7	
Δρυς		0892 510 8	
Κερασιά		0892 510 9	
Μπεζ		0892 510 10	
Μαύρο		0892 510 12	



Υψηλής ποιότητας, ελεγμένο πολυχρηστικό μονωτικό υλικό με ουδέτερη οσμή, για αρμούς διαστολής σε εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους.

SPECIAL

ΟΥΔΕΤΕΡΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗ SPECIAL

Άριστη πρόσφυση σε πολυκαρμπονικά.

Χρώμα	Περιεχ.	Κωδ. αρ.	Τεμ./Συσκ.
Ιnox	310 ml	0892 520 14	24/1
Διαφανές		0892 520 1	
Αλουμίνιο		0892 520 13	
Καφέ		0892 520 6	
Μαύρο		0892 520 12	



SPECIAL

ΜΟΝΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΗ ΠΕΤΡΑ

Ειδικό μονωτικό υλικό για φυσική πέτρα, όπως μάρμαρο ή γρανίτη, για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

Κωδ. αρ. 0893 350 0 | 310 ml



Αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες.



ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΥΨΗΛΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ 250 °C STANDARD LINE

Χρώμα	Περιεχ.	Κωδ. αρ.	Τεμ./Συσκ.
Κόκκινο	280 ml	0892 360	25/1
Μαύρο		0892 361	25/1



Αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες.



PROFESSIONAL

ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΥΨΗΛΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ 250 °C

Περιεχ.	Κωδ. αρ.	Τεμ./Συσκ.
310 ml	0892 330	12/1




WURTH
ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ
STANDARD LINE

Στεγανοποιητικό υλικό ενός συστατικού με βάση την ακρυλική ρητίνη. Χρώμα: λευκό.

BEST SELLER

Συσκ.	Περιεχ.	Κωδ. αρ.	Τεμ./Συσκ.
Φύσιγγα	280 ml	0892 166 000	25/1
Σακούλα	600 ml	0892 166 600	15/1




WURTH
SILIKON-REST-ENTFERNER
SILICONE RESIDUE REMOVER

ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ
Για τον καθαρισμό παλαιών και φρέσκων επιστρώσεων σιλικόνης.
Κωδ. αρ. 0890 500 | 310 ml

πριν



μετά






PROFESSIONAL

ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
STANDARD LINE

Συσκ.	Περιεχ.	Κωδ. αρ.	Τεμ./Συσκ.
Φύσιγγα	280 ml	0892 166 1	25/1



Αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες.

ΣΤΟΚΟΣ ΥΨΗΛΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
1200 °C

Σφραγιστικό ενός συστατικού κατάλληλο για αρμούς που βρίσκονται εκτεθειμένοι σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες (έως 1200 °C).

Χρώμα	Περιεχ.	Κωδ. αρ.	Τεμ./Συσκ.
Μαύρο	280 ml	0893 291 0	25/1



WURTH
ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΩΝ

Για τον καθαρισμό νωπών μονωτικών υλικών πολυουρεθάνης/κόλλας από εργαλεία και λερωμένα, μη πορώδη υποστρώματα.
Κωδ. αρ. 0890 100 63 | 400 ml





ΑΡΜΟΚΟΛΛΑ STANDARD LINE

Συγκολλητικό και στεγανοποιητικό ταχείας πήξης με βάση την πολυουρεθάνη.

Χρώμα	Περιεχ.	Κωδ. αρ.	Τεμ./Συσκ.
Μαύρο	600 ml	0890 100 173	25/1
Λευκό		0890 100 174	
Γκρι		0890 100 175	

ΚΟΛΛΑΕΙ & ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΕΙ

Ελαστικό, πολυχρηστικό υλικό PU για συγκολλήσεις και στεγανοποιήσεις.



Χρώμα	Περιεχ.	Κωδ. αρ.
Λευκό	300 ml	0890 100 1
Γκρι		0890 100 2
Μαύρο		0890 100 3
Σκούρο καφέ		0890 100 4
Ανοιχτό καφέ		0890 100 5
Μπεζ της άμμου		0890 100 6



ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

Συγκολλητικό και σφραγιστικό υλικό ενός συστατικού στοιχείου, με βάση υβριδικές πολυμερείς ρητίνες.

MS POLYMER

Χρώμα	Περιεχ.	Κωδ. αρ.	Τεμ./Συσκ.
Διαφανές	280 ml	0893 225 110	25/1



ΥΛΙΚΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ K&D POWER

Ελαστική υβριδική κόλλα κατασκευών για μεγάλα φορτία.

MS POLYMER

Χρώμα	Περιεχ. ml	Κωδ. αρ.	Συσκ./τεμ.
Λευκό	300	0893 235 1	1/12
Γκρι	300	0893 235 2	1/12
Μαύρο	300	0893 235 3	1/12



NEW!

Υψηλής ελαστικότητας!

ΚΟΛΛΑΕΙ & ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΕΙ PU 25LM

Ελαστικό, πολυχρηστικό υλικό PU για συγκολλήσεις και στεγανοποιήσεις δομικών κατασκευών.

Χρώμα	Κωδ. αρ.	Τεμ./Συσκ.
Λευκό	0890 100 176	1/1
Γκρι	0890 100 177	
Μαύρο	0890 100 178	



ΑΡΜΟΚΟΛΛΑ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ

Ελαστικό συγκολλητικό και στεγανοποιητικό σε μορφή πάστας με βάση την πολυουρεθάνη για ευρύ φάσμα χρήσεων. Ανθεκτικό σε θερμοκρασίες από -40°C έως +90°C.

Χρώμα	Περιεχ.	Κωδ. αρ.
Λευκό	310 ml	0893 293 1
Γκρι		0893 293 2
Μαύρο		0893 293 3



Καταχωρημένο για χρήση σε θαλάσσιες εφαρμογές.

MARINE

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ - ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ PU MARINE ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ελαστικό, πολυχρηστικό στεγανοποιητικό - συγκολλητικό PU για εφαρμογές στη ναυτιλία.

Χρώμα	Περιεχ.	Κωδ. αρ.	Τεμ./Συσκ.
Λευκό	310 ml	0893 291 1	12/1
Γκρι		0893 291 3	

ΑΦΡΟΙ ΡΥ



Η συσκευασία περιλαμβάνει στο καπάκι ένα ζευγάρι γάντια μίας χρήσης.

ΑΦΡΟΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΣΠΡΕΪ 1 ΣΥΣΤΑΤΙΚΟΥ STANDARD LINE

Αφρός πολυουρεθάνης ενός συστατικού που πολυμερίζεται με την ατμοσφαιρική υγρασία.

Κωδ. αρ. 0892 159 981 | 300 ml | Εκτόνωση 18 l

Κωδ. αρ. 0892 159 980 | 700 ml | Εκτόνωση 42 l



NEW!

ΑΦΡΟΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΣΕ ΣΠΡΕΪ 1 ΣΥΣΤΑΤΙΚΟΥ

Ενός συστατικού σε σπρέϊ με οικολογικό προωθητικό αέριο (CFC-free) που δεν προσβάλλει το όζον της ατμόσφαιρας.

Κωδ. αρ. 0892 155 1 | 750 ml

Εκτόνωση 45 l



NEW!

ΑΦΡΟΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ - ΣΠΡΕΪ 1 ΣΥΣΤΑΤΙΚΟΥ STANDARD LINE

Ενός συστατικού που πολυμερίζεται με την ατμοσφαιρική υγρασία και παρουσιάζει χαμηλή διόγκωση.

Κωδ. αρ. 0892 140 0 | 750 ml

Εκτόνωση 45 l



ΧΑΜΗΛΗΣ ΔΙΟΓΚΩΣΗΣ

ΑΦΡΟΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ STANDARD LINE

Ενός συστατικού που πολυμερίζεται με την ατμοσφαιρική υγρασία.

Κωδ. αρ. 0892 159 982 | 750 ml

Εκτόνωση 40 - 45 l



STREET FIGHTER - ΑΦΡΟΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ 1 ΣΥΣΤΑΤΙΚΟΥ

Αφρός πολυουρεθάνης ενός συστατικού στοιχείου, χαμηλής διόγκωσης και υψηλής ποιότητας, για επαγγελματική χρήση.

Κωδ. αρ. 0892 152 105 | 750 ml

Εκτόνωση 40-45 l



PREMIUM

ΑΦΡΟΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ PURlogic® TOP

Αφρός πολυουρεθάνης ενός συστατικού υψηλής ποιότητας, για χρήση με πιστόλι.

Κωδ. αρ. 0892 142 | 500 ml | Εκτόνωση 45 l



NEW!

ΑΦΡΟΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ PU 750 ML

Το απαραίτητο οικοδομικό υλικό, για τις εργασίες θερμομόνωσης.

Κωδ. αρ. 0892 171 950 | 500 ml | Εκτόνωση 45 l



PURLOGIC CLEAN

Αφαιρεί νωπό ακόμα αφρό πολυουρεθάνης.

Κωδ. αρ. 0892 16 | 150 ml

Κωδ. αρ. 0892 160 | 500 ml



ΠΙΣΤΟΛΙ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ BASIC

Πιστόλι εφαρμογής αφρού. Εξαιρετικά ελαφρύ, κατασκευασμένο από ανθεκτικό στα χτυπήματα πλαστικό υλικό.

Κωδ. αρ. 0891 152 806



ΠΙΣΤΟΛΙ ΑΦΡΟΥ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ PURLOGIC XPRESS

Για την επαγγελματική επεξεργασία αφρών 1 συστατικού στοιχείου.

Κωδ. αρ. 0891 152 4



ΤΑΙΝΙΕΣ



ΤΑΙΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ PP Α ΑΘΟΥΡΥΒΗ ΔΙΑΦΑΝΗΣ

Υψηλής ποιότητας, χαμηλού θορύβου και με ακρυλική κόλλα με βάση το νερό. Φέρουσα μεμβράνη 28 my από διαζονικό πολυπροπυλένιο (BOPP), με κόλλα 20 my, για εφαρμογές χειροκίνητης σφράγισης συσκευασιών από χαρτόνι.

Κωδ. αρ. 0985 048 060 | 38MMX60M

Κωδ. αρ. 0985 038 060 | 48MMX60M

Πλάτος	48 mm / 38 mm
Μήκος	60 m
Τεμ./Ζελατίνα	6/6
Τεμ./Κούτα	36/1



ΤΑΙΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ PP Α ΑΘΟΥΡΥΒΗ ΚΑΦΕ

Με ακρυλική κόλλα με βάση το νερό. Φέρουσα μεμβράνη 25 my από διαζονικό πολυπροπυλένιο (BOPP), με κόλλα 16 my, για εφαρμογές χειροκίνητης σφράγισης συσκευασιών από χαρτόνι.

Κωδ. αρ. 0985 048 60

Πλάτος	48 mm
Μήκος	60 m
Τεμ./Ζελατίνα	6/6
Τεμ./Κούτα	36/1



ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΑΙΝΙΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Κωδ. αρ. 9500 000 953

Με κάλυμμα προστασίας

- Κινητό μαχαίρι με κάλυμμα για την προστασία από τραυματισμούς.
- Εργονομική μαλακή χειρολαβή για εύκολη και άνετη χρήση.
- Ρυθμιζόμενο φρένο ρολού ταινίας για απροβλημάτιστη χρήση.
- Δυνατότητα γενικής χρήσης με όλες τις κοινές ταινίες συσκευασίας.
- Πλάτος ταινίας ≤50 mm.



ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ταινία κάλυψης από κορεσμένο ημιρυτιδωμένο (κρεπ) χαρτί, επικαλυμμένη με ειδικά ανεπτυγμένη συγκολλητική ουσία από φυσικό καουτσούκ με βάση διαλύτη. Συνιστάται για εφαρμογές κάλυψης.


Πλάτος mm	Μήκος m	Κωδ. αρ.
19	45	0992 322 019
30		0992 322 030
38		0992 322 038
50		0992 322 050



ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΑ ΒΑΦΕΙΟΥ +60 °C

Ταινία κάλυψης από κορεσμένο ημιρυτιδωμένο (κρεπ) χαρτί, επικαλυμμένη με ειδικά ανεπτυγμένη συγκολλητική ουσία από φυσικό καουτσούκ με βάση διαλύτη με σταυροειδείς δεσμούς. Συνιστάται για χρήση σε φούρνο σε θερμοκρασία 60 °C για 30 λεπτά και είναι κατάλληλη για πάσης φύσεως γενικές εφαρμογές κάλυψης.

Πλάτος mm	Μήκος m	Κωδ. αρ.
19	45	0992 626 019
38		0992 626 038
50		0992 626 050



ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΑ ΒΑΦΕΙΟΥ +80 °C

Κολλητική χαρτοταινία για γενικές εργασίες κάλυψης. Ανθεκτική σε θερμοκρασίες έως +80 °C

Πλάτος mm	Μήκος m	Κωδ. αρ.
15	50	0992 00 15
19		0992 00 19
25		0992 00 25
30		0992 00 30
38		0992 00 38
50		0992 00 50



Μαύρο χρώμα.

ΤΑΙΝΙΑ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Υψηλής αντοχής με βάση πολυαιθυλενίου και ακρυλική κόλλα. Σε διάφορες διαστάσεις.

Κωδ. αρ. 0894 910 ...




Λευκό χρώμα.

ΤΑΙΝΙΑ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕΡΕΦΤΕΣ

Από πολυαιθυλένιο και ακρυλική κόλλα. Σε διάφορες διαστάσεις.

Κωδ. αρ. 0894 918 ...




Πλάτος	19 mm
Μήκος	10 m
Ø πυρήνα	75 mm
Τεμ./Κούτα	32/1

ΤΑΙΝΙΑ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ ΑΦΡΩΔΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Αυτοκόλλητη ταινία διπλής όψης από πολυαιθυλένιο και ακρυλική κόλλα.

Κωδ. αρ. 0894 918 10




Πλάτος	38 mm
Μήκος	10 m
Τεμ./Κούτα	72/1

ΤΑΙΝΙΑ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΦΑΝΗ

Από πολυπροπυλένιο. Για στερέωση καναλιών και σπριγμάτων καλωδίων, σταθεροποίηση μοκετών, χαλιών, επενδύσεις προσόψεων, στερεώσεις σε δομικές κατασκευές.

Κωδ. αρ. 0894 038 10



ΤΑΙΝΙΑ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ POWER

Δυνατή κολλητική ταινία διπλής όψης για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

Κωδ. αρ. 0894 909 00..

Μήκος ρολού 10 m



Ωφέλιμη επιφάνεια	300 x 50 mm
Πάχος	0,04 m
Τεμ./Κούτα	72/1



ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ

Ασφαλής μόνωση και σήμανση για τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. Με έγκριση VDE, σύμφωνα με DIN EN 60454-3-1 Typ 5.

Χρώμα	Πλάτος mm	Πάχος mm	Ρολό m	Κωδ. αρ.
Μαύρο	15	0,15	10	0985 101
Λευκό	15	0,15	10	0985 102
Κόκκινο	15	0,15	10	0985 103
Κίτρινο	15	0,15	10	0985 104
Μπλε	15	0,15	10	0985 105
Πράσινο	15	0,15	10	0985 107
Λευκό με κόκκινη γραμμή	15	0,15	10	0985 109
Λευκό με μαύρη γραμμή	15	0,15	10	0985 109 1
Λευκό με πράσινη γραμμή	15	0,15	10	0985 109 2



ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ PVC

Ασφαλής μόνωση και σήμανση σε ηλεκτρολογικές εργασίες.

Κωδ. αρ. 9500 002 16...



ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ PVC

Δεν προσβάλλονται από το νερό. Καλές μονωτικές ιδιότητες, κατάλληλες για μόνωση καλωδίων και ηλεκτρικών αγωγών από ηλεκτροπληξία, χάρη στην υψηλή αντοχή στη διάτρηση.

Κωδ. αρ. 0985 077 1/2

ΤΑΙΝΙΑ ΚΟΛΛΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ

Ταινία διπλής όψης για γενική χρήση.

- Μεγάλη δύναμη συγκόλλησης.
- Ανθεκτική μέχρι τους 180°C.

Κωδ. αρ. 0894 110 60



ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ PVC

Κωδ. αρ. 0985 191/2/6/8

Διάσταση: 19 mm x 25 m

Κόκκινη/Μπλε/Μαύρη/Λευκή

Κωδ. αρ. 0985 30

Διάσταση: 30 mm x 25 m. Μαύρη.



ΤΑΙΝΙΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΑΥΤΟΒΟΥΛΚΑΝΙΖΟΜΕΝΗ

Μοναδικές ιδιότητες όσον αφορά την ελαστικότητα, την αυτοσυγκόλληση και τη θερμοκρασιακή αντοχή.

Χρώμα	Διαστ.	Κωδ. αρ.
Μαύρο	25mm x 3m x 0,5mm	0985 077 200
Κόκκινο		0985 077 201
Διαφανές		0985 077 202




ΤΑΙΝΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ

Ταινία σήμανσης περιμέτρων.

Για την περιμετρική σήμανση χώρων, π.χ. εργοτάξια, χώροι επισκευών, κατασκευών κ.λπ.

Κωδ. αρ. 0899 615 001

Πλάτος 70 mm | Μήκος 100 m



ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΤΑΙΝΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΔΑΠΕΔΩΝ

Μήκος 33 m | Πλάτος 50 mm

Αυτοκόλλητη ταινία από μαλακό PVC με επίστρωση από ειδική κόλλα καουτσούκ.

Κωδ. αρ. 0899 615 031 | Κίτρινο

Κωδ. αρ. 0899 615 004 | Κίτρινο/μαύρο

Κωδ. αρ. 0899 615 013 | Κόκκινο/λευκό



ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ

Κατάλληλη για χρήση σε χώρους με ολισθηρές επιφάνειες, όπως για παράδειγμα, άκρα σκαλοπατιών και περιοχές πολύ συχνής διέλευσης ατόμων, π.χ. σκάλες, ράμπες, δάπεδα, αποθήκες κ.λπ.

Κωδ. αρ. 0894 325 180 | 25 mm | Μαύρο

Κωδ. αρ. 0894 325 190 | 50 mm | Μαύρο

Κωδ. αρ. 0894 300 60 | 25 mm | Φωσφορίζον



ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ

2 σε 1 - ισχυρή αντιολισθητική δράση και τέλεια σήμανση.

- Ισχυρή ικανότητα πρόσφυσης.
- Εύκολη τοποθέτηση και συντήρηση.

Κωδ. αρ. 0894 625 018 | 25 mm x 18 m

Κωδ. αρ. 0894 650 018 | 50 mm x 18 m



ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΔΙΑΦΑΝΗΣ

Αντιολισθητική ταινία, ειδική για την αποφυγή του κινδύνου γλιστρημάτων και πτώσεων σε ολισθηρές επιφάνειες όπου είναι συνήθης η παρουσία υγρασίας ή η κυκλοφορία ατόμων με γυμνά πόδια.

Κωδ. αρ. 0894 125 018 | 25 mm x 18 m

Κωδ. αρ. 0894 150 018 | 50 mm x 18 m



ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΗ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ

Κολλητική ταινία από πολυεστερικό fleece.

Κωδ. αρ. 0771 100 119




ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗ ΤΑΙΝΙΑ ΜΑΥΡΗ

Υφασμάτινη κολλητική ταινία γενικής χρήσης.

- Βάση από υψηλής ποιότητας κυψελωτό ύφασμα.
- Ισχυρή κόλλα καουτσούκ.
- Πολύ καλή πρόσφυση ακόμα και σε ανώμαλες, τραχιές και ινώδεις επιφάνειες.

Κωδ. αρ. 0992 383



ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ

Γενικής χρήσης.

- Πολύ μεγάλη αρχική συγκολλητική δύναμη.
- Δυνατότητα αποκοπής με το χέρι.

Κωδ. αρ.	0874 100 200
Χρώμα	Ασημί
Μήκος	50 m
Πλάτος	50 mm
Υλικό βάσης	Επίστρωμένο πολυεστερικό ύφασμα
Θερμοκρασιακή αντοχή	-10°C έως +60°C



ΤΑΙΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

Θερμής τήξης, 30 μm για σφράγιση αρμών και αρθρώσεων στη βιομηχανία. Σφράγιση εξαερισμών, μπουριών, κλιματιστικών. Κάλυψη σωληνώσεων μεταφοράς αέρα κ.λπ.

Κωδ. αρ. 0874 100 510

Πλάτος	50 mm
Μήκος	10 m
Τεμ./Κούτα	54/1



ΤΑΙΝΙΑ PTFE

Για τη στεγανοποίηση των σπειρωμάτων σωληνώσεων.

Χωρίς σιλικόνη. Έγκριση DVGW.

Κωδ. αρ.	0985 030 160
Πλάτος	12 mm
Μήκος	12 m
Πάχος	0,1 mm



ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ VCR

Υψηλής ποιότητας, εμποτισμένη και προσυμπίεσμένη ταινία μόνωσης BG2 με ελεγμένη στεγανότητα στη βροχή ως και 300 Pascal.

Κωδ. αρ.	0875 115 008
Μέγιστο πλάτος αρμού για στεγανότητα στη βροχή	4-8 mm
Πλάτος ταινίας	15 mm
Πάχος ταινίας	4 mm
Μήκος ρολού	8 m
Χρώμα	Μαύρο



ΤΑΙΝΙΑ ΚΑΛΥΨΗΣ ΑΚΜΩΝ

Κολλητική ταινία γενικής χρήσης από PVC, με πολύ λεπτό προστατευτικό φιλμ.

Κωδ. αρ.	0992 66
Πάχος	0,07 mm
Πλάτος	6 mm
Μήκος	66 m
Βάση κόλλας	Λάστιχο
Υπόστρωμα	PVC, κόκκινο
Αντοχή συγκόλλησης	9 N / 25 mm
Επιμήκυνση θραύσης	60%
Θερμοκρασία εφαρμογής	+10°C έως +25°C
Θερμοκρασιακή σταθερότητα	-30°C έως +70°C



ΤΑΙΝΙΑ ΑΡΜΟΥ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ

Ενισχυμένη ταινία για γεφύρωση οπών, ρωγμών και αρμών γυψοσανίδων.

Κωδ. αρ.	9500 002 167	0992 500 001
Υλικό	Υαλόνημα	Υαλόνημα
Πλάτος	50 mm	48 mm
Μήκος	45 m	90 m
Χρώμα	Λευκό	Λευκό



ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ

- Εύκαμπτη πλαστική ταινία, μόνιμα μαγνητισμένη.
- Για την ευθυγράμμιση και σταθεροποίηση εξαρτημάτων κατά τη συγκόλληση (π.χ. διακοσμητικές λωρίδες), το βίδωμα (π.χ. καλύπτρες λαμαρινών με αυτοδιάτρητες βίδες), τη διάτρηση (π.χ. οδηγοί).
- Για την προσωρινή στερέωση πινακίδων.
- Για εργασίες κάλυψης σε συνδυασμό με το κατάλληλο χαρτί.
- Ως ασφάλεια μετατόπισης σε στοιβαγμένα κομμάτια λαμαρίνας.

Κωδ. αρ. 0894 10 | Μ x Π x Πάχος 10 m x 19 mm x 1,2 mm



ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ ΛΕΠΤΟΥ ΠΑΧΟΥΣ



RED LINE

NEW!

ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ A2 RED LINE

Στιβαρός δίσκος κοπής με υψηλή απόδοση.

0669 230 111 | € 115

0669 230 121 | € 125

0669 230 231 | € 230

Συσκ. 50 τεμ.



ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ

ΓΙΑ ΧΑΛΥΒΑ ΚΑΙ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ

Πολυχρηστικός, με εξαιρετικά χαρακτηριστικά κοπής και καλή διάρκεια ζωής.

0669 401 150 | € 115

0669 401 250 | € 125

Συσκ. 50 τεμ.



ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ WÜRTH LINE

Πράσινος για ανοξείδωτο χάλυβα.

0669 131 150 | € 115

0669 131 250 | € 125

Συσκ. 25 τεμ.



ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ SPEED

Μπλε για χάλυβα.

0664 101 150 | € 115

0664 101 250 | € 125

0664 101 802 | € 180

0664 102 302 | € 230

Συσκ. 25 τεμ



Χάλυβας

Ανοξείδωτος χάλυβας

Μη σιδηρούχα μέταλλα

ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ LONGLIFE & SPEED

Δίσκος κοπής προηγμένης τεχνολογίας για υψηλές απαιτήσεις στην κοπή, πολύπλευρης χρήσης και μεγάλα αποθέματα ασφαλείας.

0664 631 150 | € 115

0664 631 250 | € 125

Συσκ. 50 τεμ.



ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΣ INOX

Διαστάσεις	Κωδ. αρ.	Τεμ./Συσκ.
Ø 115x1,0 mm	9500 002 137	25/1
Ø 125x1,0 mm	9500 002 138	25/1



ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ SPEED PLUS+

Πράσινος για ανοξείδωτο χάλυβα.

0664 131 150 | € 115

0664 131 250 | € 125

0664 131 801 | € 180

0664 132 301 | € 230

Συσκ. 25 τεμ.



ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΠΑΧΟΥΣ



ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ RED LINE

Μπλε για χάλυβα.

0669 201 152 | **Ø 115**

0669 201 252 | **Ø 125**

0669 201 803 | **Ø 180**

0669 202 303 | **Ø 230**

Συσκ. 50 τεμ.



ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ WÜTH LINE

0669 101 152 | **Ø 115**

0669 101 252 | **Ø 125**

0669 101 803 | **Ø 180**

0669 102 303 | **Ø 230**

Συσκ. 25 τεμ.



ΔΙΣΚΟΣ ΛΕΙΑΝΣΗΣ RL ΜΠΛΕ

0669 260 116 | **Ø 115**

0669 260 126 | **Ø 125**

0669 260 186 | **Ø 180**

0669 260 236 | **Ø 230**

Συσκ. 50 τεμ.



ΔΙΣΚΟΣ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΧΑΛΥΒΑ ΚΑΙ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ

0669 381 156 | **Ø 115**

0669 381 256 | **Ø 125**

Συσκ. 25 τεμ.

0669 381 806 | **Ø 180**

0669 382 306 | **Ø 230**

Συσκ. 10 τεμ.



ΔΙΣΚΟΣ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΜΕ ΦΥΛΛΑΡΑΚΙΑ ΜΠΛΕ ΠΡΑΣΙΝΟΣ

Κωδ. αρ. 0579 580 31...

Φ115 | P 40,60,80,120



ΔΙΣΚΟΣ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΜΕ ΦΥΛΛΑΡΑΚΙΑ ΜΠΛΕ ΠΡΑΣΙΝΟΣ

Κωδ. αρ. 0579 580 32...

Φ125 | P 40,60,80,120



ΛΕΙΑΝΤΙΚΟΣ ΔΙΣΚΟΣ ΖΙΡΓΚΟΝ

Πράσινος για ανοξείδωτο.

Κωδ. αρ. 0579 430 31...

Κωδ. αρ. 0579 430 32...

Φ115 | P 40,60,80,120



ΛΕΙΑΝΤΙΚΟΣ ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΡΟΥΝΔΙΟΥ

Κωδ. αρ. 0579 400 31 ...

Φ115 - 125 | P 40,60,80,120

ΛΕΙΑΝΤΙΚΟΣ ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΡΟΥΝΔΙΟΥ

Κωδ. αρ. 0579 400 32 ...

Φ115 - 125 | P 40,60,80,120



ΗΜΙΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΔΙΣΚΟΣ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ZEBRA®

3,0 mm

Με την ειδική χαραγμένη επιφάνεια φροντίζει για την απαραίτητη ψύξη και αποτρέπει τους αποχρωματισμούς του υλικού.

0665 191 153 | **Ø 115**

0665 191 253 | **Ø 125**




ΔΙΣΚΟΣ ΛΕΙΑΝΣΗΣ SPEED

Μεγάλη απόδοση αφαίρεσης υλικού και εξαιρετική αντοχή. Νέα ειδικά σχεδιασμένη κόκκωση, που παρέχει σταθερή απόδοση λείανσης χωρίς πίεση.

0664 191 ... | **Ø 115, 125**

Κόκκωση: 40, 60, 80, 120



ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ ΚΑΡΒΙΔΙΟΥ

Οι ειδικά σχεδιασμένοι κόκκοι καρβιδίου του δίσκου εξασφαλίζουν όχι μόνο εξαιρετική αντοχή, αλλά και ταχύτερη κοπή με το γωνιακό τριβείο.

0667 410 076 | **Ø 76** | 1,8 mm

0667 410 112 | **Ø 115** | 2 mm


0667 410 122 | **Ø 125** | 2 mm

ΤΡΥΠΑΝΙΑ HSS DIN 338 ΤΥΠΟΣ RN

Μπλε για χάλυβα

Ψυχρά διαμορφωμένο τρυπάνι για διατρήσεις σε χάλυβα, γωνία αιχμής 118°.

Αρχικός κωδ. αρ. 0625 ...




Διάρκεια ζωής:	●○○○
Ταχύτητα διάτρησης:	●○○○
Ποιότητα διάτρησης:	●○○○
Πολυχρησιμότητα:	●○○○
Συμπεριφορά στη διάτρηση:	●○○○
Βάθος διάτρησης:	5 x Ø τρυπανιού

ΤΡΥΠΑΝΙΑ DIN 340 HSS ΤΥΠΟΣ RN

Μπλε για χάλυβα

Μακρύ τρυπάνι από ταχυχάλυβα για βαθιές διατρήσεις σε χάλυβα με αντοχή έως 1000 N/mm² και σε χυτοσίδηρο, αλουμίνιο.

Αρχικός κωδ. αρ. 0629 ...




Διάρκεια ζωής:	●●○○
Ταχύτητα διάτρησης:	●○○○
Ποιότητα αιχμής:	●●●○
Πολυχρησιμότητα:	●●○○
Συμπεριφορά στη διάτρηση:	●●○○

ΤΡΥΠΑΝΙΑ HSS DIN 340 ΤΥΠΟΣ RN

Μπλε για χάλυβα

Υψηλής ποιότητας και αντοχής μακρύ τρυπάνι, για βαθιές διατρήσεις σε χάλυβα μεσαίας και υψηλής σκληρότητας, γωνία αιχμής 130°.

Αρχικός κωδ. αρ. 0624 200 ...



Διάρκεια ζωής:	●●○○
Ταχύτητα διάτρησης:	●○○○
Ποιότητα διάτρησης:	●○○○
Πολυχρησιμότητα:	●○○○
Συμπεριφορά στη διάτρηση:	●○○○
Βάθος διάτρησης:	10 x Ø τρυπανιού




ΤΡΥΠΑΝΙΑ HSS DIN 338 ΤΥΠΟΣ RN

Μπλε για χάλυβα

Υψηλής ποιότητας και αντοχής τρυπάνι, για διατρήσεις με ακρίβεια σε χάλυβα μεσαίας και υψηλής σκληρότητας, γωνία αιχμής 130°.

Αρχικός κωδ. αρ. 0624 000 ...



Διάρκεια ζωής:	●●○○
Ταχύτητα διάτρησης:	●○○○
Ποιότητα διάτρησης:	●●○○
Πολυχρησιμότητα:	●●○○
Συμπεριφορά στη διάτρηση:	●○○○
Βάθος διάτρησης:	5 x Ø τρυπανιού



ΤΡΥΠΑΝΙΑ HSS DIN 1897 ΤΥΠΟΣ RN

Μπλε για χάλυβα

Υψηλής ποιότητας και αντοχής κοντό τρυπάνι, για διατρήσεις σε λεπτούς χάλυβες μεσαίας και υψηλής σκληρότητας, γωνία αιχμής 130°.

Αρχικός κωδ. αρ. 0624 700 ...



Διάρκεια ζωής:	●●○○
Ταχύτητα διάτρησης:	●○○○
Ποιότητα διάτρησης:	●●○○
Πολυχρησιμότητα:	●○○○
Συμπεριφορά στη διάτρηση:	●○○○
Βάθος διάτρησης:	3 x Ø τρυπανιού



ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ



ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ HSCO RED LINE

Αρχικός κωδ. αρ. 0617 40 ...

Οικονομικό, αξιόπιστο τρυπάνι διάτρησης για γρήγορη εργασία σε ανοξείδωτο χάλυβα και ανθεκτικούς στη θερμότητα χάλυβες, γενικές, ευρείες εφαρμογές στον χάλυβα έως 1.000 N/mm² αντοχή και στον χυτοσίδηρο.



ΤΡΥΠΑΝΙΑ HSCO DIN 338N

Αρχικός κωδ. αρ. 0626 ...

Υψηλής ποιότητας, περιεκτικότητας 5% σε κοβάλτιο.

Ιδανικά για διάτρηση σε υψηλής σκληρότητας χάλυβες έως 1.300N/mm², ανοξείδωτους χάλυβες, υψηλής κραματοποίησης χάλυβες, χάλυβες ρουλεμάν, τιτάνιο.

ΗSSCO ΔΙΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΑ LONGLIFE + SPEED

Εξαιρετικά υψηλή ταχύτητα διάτρησης και μεγάλη διάρκεια ζωής, ακόμα και σε συμπαγή ανοξείδωτα υλικά.

Αρχικός κωδ. αρ. 0632 900 ...



ΒΑΣΕΙΣ ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΩΝ

Υποδοχή A4 (με κεντραδόρο)
για $\varnothing$ 14 - 30 mm, ουρά $\varnothing$ 6,35 mm
Κωδ. αρ. 0632 04 1



Υποδοχή A2 (με κεντραδόρο)
για $\varnothing$ 32 - 152 mm, ουρά $\varnothing$ 11 mm, εξάγων
Κωδ. αρ. 0632 02



ΔΙΑΜΑΝΤΟΚΟΡΟΝΑ ΞΗΡΗΣ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ

Εξάγωνος κορμός 1/4"
Κωδ. αρ. 5457 230 006 / 008



Υποδοχή M14 για γωνιακούς λειαντήρες
Κωδ. αρ. 5457 235 0 ...



Πολυχρηστικότητα: ●●●●
Διάρκεια ζωής: ●●●●
Ταχύτητα διάτρησης: ●●●●
Ποιότητα διάτρησης/ακρίβεια: ●●○○

Χάλυβας

Ανοξείδωτος χάλυβας



ΔΙΑΜΑΝΤΟΤΡΥΠΑΝΑ



Φάσες ενίσχυσης



Ασύμμετρα διατεταγμένες ανυψώσεις



Αυτοκεντριζόμενη μύτη



Ενισχυμένο σπирάλ πρόωσης Vario




≤ $\varnothing$ 10 mm



> $\varnothing$ 10 mm



από $\varnothing$ 18 mm



Διπλή κοπτική επιφάνεια: Τα 2 άκρα κοπής με μετατόπιση 180° σχηματίζουν μία πλατιά επιφάνεια για την αγκίστρωση στον σιδηροπλισμό. Τετραπλή κοπτική επιφάνεια: Τα 4 άκρα κοπής, με μετατόπιση μόνον 90° σχηματίζουν μία αισθητά μικρότερη επιφάνεια για την αγκίστρωση. Το τρυπάνι δεν σταματά στον σιδηροπλισμό.



Ενισχυμένο σπирάλ πρόωσης Vario.

ΔΙΑΜΑΝΤΟΤΡΥΠΑΝΟ PLUS DUO-SV

Αρχικός κωδ. αρ. 0648 55 ...

Στιβαρό διαμαντοτρυπάνο με κεφαλή 2 ακμών κοπής, ακμή κεντραρίσματος και ενισχυμένο σπирάλ πρόωσης Vario για σημαντικά βελτιωμένη ταχύτητα διάτρησης. Ειδικά βελτιωμένο για κρουστικά δράπανα μπαταρίας.



ΔΙΑΜΑΝΤΟΤΡΥΠΑΝΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ MFD-S, ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΣ ΚΟΡΜΟΣ

Αρχικός κωδ. αρ. 0641 2 ...

Το διαμαντοτρυπάνο πολλαπλών χρήσεων MFD-S τρυπάει σχεδόν όλα τα υλικά.



ΔΙΑΜΑΝΤΟΤΡΥΠΑΝΟ Q-LV PLUS

Αρχικός κωδ. αρ. 0648 05 ...

Η ιδανική λύση για σιδηροπλισμούς και σκληρά υλικά με συμμετρική κεφαλή 4 ακμών κοπής και ενισχυμένο τετραπλό σπирάλ πρόωσης Vario.



ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΙΑΜΑΝΤΟΤΡΥΠΑΝΟ DUO-S, ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΣ ΚΟΡΜΟΣ

Αρχικός κωδ. αρ. 0637 2 ...

Κρουστικό διαμαντοτρυπάνο υψηλής απόδοσης με τις ιδιότητες ενός τρυπανιού για κρουστικές διατρήσεις.



ΛΑΜΕΣ



HSS - διμεταλλικές λάμες ZEBRA®

Δεν συγκρίνεται μαζί της καμία άλλη λάμα όσον αφορά επιδόσεις κοπής και ελαστικότητας.



Πάχος υλικού mm	Αριθμός δοντιών ανά ίντσα	Μήκος mm	Πλάτος mm	Πάχος mm	Κωδ. αρ.	Τεμ./Συσκ.
> 2	24	300	12,5	0,63	0603 300 13	50/10
έως 2	32				0603 300 133	
-	18-32		13,0	0,65	0603 301 13*	



Επιλέξτε τη δική σας λάμα για τις δικές σας ανάγκες χάρη στα 4 διαφορετικά χρώματα σήμανσης.

- Τρεις κατηγορίες βελτιωμένης ποιότητας.
- Ιδανικός συνδυασμός υλικού, οδόντωσης και λάμας για εξαιρετικά αποτελέσματα κοπής.



Ξύλο

Μέταλλο

Κατασκευές /Γενική χρήση

Ανοξείδωτο ατσάλι


Λάμες για σέγα

Αρχ. κωδ. αρ. 0608 ...



Λάμες για σπαθόσεγα

Αρχ. κωδ. αρ. 0615 ...




Η Würth Hellas, ως πρωτοπόρος εταιρία στην τεχνική συναρμολόγηση και στα εξαρτήματα εγκατάστασης, δίνει λύσεις στους συνεργάτες της με τη σειρά συστημάτων εγκαταστάσεων Varifix. Τα συστήματα εγκαταστάσεων Varifix περιλαμβάνουν πλήρη γκάμα προϊόντων στήριξης, όπως ράγες στήριξης, βάσεις ραγών, γωνιές πλαισίων, κονσόλες στήριξης, συνδέσμους και ταχυσυνδέσμους, σφιγκτήρες υδραυλικών σωληνώσεων και υλικά συνδέσεως, όπως ντίζες, ντιζοστρίφωνα, αποστάτες, βίδες και παξιμάδια.



ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ




Σφιγκτήρας σωλήνων TIPP®
SMARTLOCK 2 GS
Αρχ. κωδ. αρ. 0543 204 ...



Σφιγκτήρας TIPP® - Robust, βαρέως
τύπου με δύο βίδες
Αρχ. κωδ. αρ. 0543 210...




Σφιγκτήρες στήριξης Varifix®
Αρχ. κωδ. αρ. 0862 200 ...



Στήριγμα με παξιμάδι και ροδέλα,
προσυναρμολογημένο, γαλβανισμένο
Αρχ. κωδ. αρ. 0862 100 ...




Κινητά παξιμάδια
Varifix® γαλβανισμένα
**Αρχ. κωδ. αρ.
0862 062 ...**



Συνδυσασμένο
παξιμάδι Varifix®
**Αρχ. κωδ. αρ.
0862 064 10...**




Μούφα για ντίζα
**Αρχ. κωδ. αρ.
0974 ...**



Ράγα στήριξης C
Αρχ. κωδ. αρ. 0862 001 ...



Βάσεις στήριξης
Αρχ. κωδ. αρ. 0862 005 11 ...




Κονσόλες στήριξης Varifix®
Αρχ. κωδ. αρ. 0862 009 ...



Μονωτικό προφίλ Varifix®
**Αρχ. κωδ. αρ.
0862 042 06...**



Τριγωνική βάση Varifix®
**Αρχ. κωδ. αρ.
0862 005 07 ...**



Γωνία πλαισίου Varifix®
**Αρχ. κωδ. αρ.
0862 005 05 ...**



Πλάκα βάσης Varifix®
**Αρχ. κωδ. αρ.
0862 400 1...**



Γωνιακός σύνδεσμος
Varifix® 45°/90°
**Αρχ. κωδ. αρ.
0862 005 ...**



Γωνιακός σύνδεσμος
Varifix® 45°/90°
**Αρχ. κωδ. αρ. 0862
006 125**



Γωνία σύνδεσης 90° / 45°
Varifix® προσυναρμολογημένη
**Αρχ. κωδ. αρ.
0862 005 12 ... /13 ...**



Μετωπικό στήριγμα
**Αρχ. κωδ. αρ.
0862 005 14 ...**



Κόφτης συμπατικών καλωδίων
Κωδ. αρ. 0714 03 601



Σετ βάση εξωτερικών μονάδων Varifix®
Αρχ. κωδ. αρ. 0862 423 04...

ΚΑΡΦΙΑ ΓΙΑ ΚΑΡΦΩΜΑ ΜΕ ΤΟ ΧΕΡΙ



Με μικρό κολάρο
Αρχ. κωδ. αρ. 0232 4...



Με μεγάλο κολάρο
Αρχ. κωδ. αρ. 0232 104 ...



Καρφι με σπείρωμα M6
Αρχ. κωδ. αρ. 0232 6 ...

ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ




ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Συνδετικό υλικό κάθε τύπου και επιστρώσεων

- Inox (A2 - A4)
- Χάλυβας
- Γαλβανιζέ
- Γαλβάνισμα εν θερμώ
- Ειδικές επιστρώσεις



ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
10 m x 13 mm x 0,6 mm | Ø5 mm
Κωδ. αρ. 9500 000 995



ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ
10 m x 13 mm x 1,5 mm | Ø5 mm
Κατάλληλη για διάφορες μορφές στήριξης.
Ιδανική για τη στήριξη ηλεκτρικών καλωδίων.
Κωδ. αρ. 9500 000 996

Ιδανικά προϊόντα για επαγγελματική χρήση!

ΜΥΤΕΣ & ΑΝΤΑΠΟΡΕΣ
Αρχ. κωδ. αρ. 0614 ...

Μεγάλη ποικιλία από μύτες και αντάπορες όλων των τύπων. Η υψηλή ποιότητα υλικού χαρίζει μεγάλη αντοχή στη χρήση.





Τοιχοποιία:



Αρχ. κωδ. αρ. 0903 44...

**Σκυρόδεμα, πορώδες
μπετόν:**



Αρχ. κωδ. αρ. 5915...



Τοιχοποιία:



Αρχ. κωδ. αρ. 0903 44...

**Σκυρόδεμα, πορώδες
μπετόν:**



Αρχ. κωδ. αρ. 5915...



ΧΗΜΙΚΟ ΒΥΣΜΑ WIT-V 50

Ειδικό κονίαμα 2 συστατικών στοιχείων, χωρίς
στυρόλιο, σε βάση βινυλεστέρα.

Κωδ. αρ. 5918 402 300

Φύσιγγα μεμβράνης 300 ml
συμπεριλαμβάνεται 1 στατικό στόμιο μίξης.

ΧΗΜΙΚΟ ΒΥΣΜΑ WIT-VM 250

Ειδικό κονίαμα 2 συστατικών στοιχείων, χωρίς
στυρόλιο, σε βάση βινυλεστέρα.

Κωδ. αρ. 0903 450 201

Φύσιγγα κονιάματος 300 ml συμπεριλαμβάνεται 1
στατικό στόμιο μίξης (για την επεξεργασία με πιστόλι
σιλικόνης).

ΒΥΣΜΑ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟΥ STANDARD LINE

- Υψηλής ποιότητας πολυαμίδιο (νάιλον)
- Απόλυτα ανθεκτικό στη σήψη, τις καιρικές συνθήκες
και τη γήρανση
- Ανθεκτικό στις χημικές επιδράσεις
- Ουδέτερο σε θερμοκρασίες από -40°C έως +100°C

Κωδ. αρ. 9500 009 84 ...



ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΛΑΟΓΟΝΑ

ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΒΥΣΜΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ SHARK PRO®

Το πολυχρηστικό πλαστικό βύσμα. Συστρέφεται σε κοίλους χώρους, εκτείνεται σε συμπαγή
δομικά υλικά. Εξασφαλισμένη αγκύρωση σε όλους τους κοίλους χώρους και έκταση σε
συμπαγή δομικά υλικά.

Κωδ. αρ. 5906 2...





ΝΗΜΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΩΝ ΜΟΝΟΪΝΟ 100% P.T.F.E. WÜRTH FIBRE 175 M

Για τη στεγανοποίηση μεταλλικών και πλαστικών σπειρωμάτων - σωληνώσεων για χρήση σε πόσιμο νερό, ατμό, φυσικό αέριο, υγραέριο, χημικά, πετρελαιοειδή, κ.ά.

Κωδ. αρ. 0985 031 175



ΝΗΜΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΩΝ 160M

Στεγανοποιητικό μέσο σπειρωμάτων για γενική χρήση, για τη στεγανοποίηση κοχλιοσυνδέσεων από μέταλλο ή πλαστικό υλικό.

Κωδ. αρ. 0985 031 160



ΚΑΝΑΒΙ

Για τη στεγανοποίηση μεταλλικών κοχλιοσυνδέσεων που στεγανοποιούνται εντός του σπειρώματος, σε συνδυασμό με μονωτική αλοιφή σπειρωμάτων.

Κωδ. αρ. 0876 007 200 | Πλεξούδα 200 g

Κωδ. αρ. 0876 007 205 | Καρούλι 80 g



ΣΤΟΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΛΕΥΚΟΣ

Για όλα τα είδη υγιεινής, ιδανικός για την τοποθέτηση μπαταριών σε νιπτήρες και μπανιέρες. Άντοχη σε θερμοκρασίες μέχρι +100°C. Λευκό, ντουρελαστικό μονωτικό υλικό σε συνθετική βάση.

Κωδ. αρ. 0892 756 | 500 g



ΚΟΝΙΑΜΑ ΣΤΕΡΕΩΣΕΩΝ ΤΑΧΕΙΑΣ ΠΗΞΗΣ 5KG

Για επείγουσες εργασίες συναρμολόγησης και στερεώματος.

Κωδ. αρ. 0890 350

Περιεχόμενο: 5 kg

ΣΠΡΕΪ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΛΑΚΑΣ

Η σταθερή ποιότητα νιτροαλκυδίου σε υψηλό τεχνολογικό επίπεδο.

Κωδ. αρ. 0893 3...

Υψηλής ποιότητας σπρέι νιτροαλκυδίου

- Στεγνώνει γρήγορα
- Υψηλή γυαλάδα
- Ομοιόμορφη κάλυψη
- Υψηλή καλυπτικότητα

Περνιέται πάνω σε όλα τα γνωστά αστάρια, πληρωτικά, τύπους λάκας

Ευρύ φάσμα χρήσεων, π.χ.: επαγγελματικά οχήματα, φανοποιία, σώματα θέρμανσης, παράθυρα, δομικός χάλυβας κ.τ.λ.



ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ

Διεθνείς προδιαγραφές

DIN 1913: E 4321 R3
AWS SFA-5.1: E 6013
ISO 2560: E 432 R22

Θέσεις συγκόλλησης:



ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΡΟΥΤΙΛΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ηλεκτρόδιο ρουτίλιου μέσης επένδυσης, κολλάει σε όλες τις θέσεις. Για συγκολλήσεις σε ανθρακούχους χάλυβες κατασκευών μικρής και μεσαίας καταπόνησης. Γρήγορη ανάφλεξη τόξου (Arc). Ομοιογενής όψη ραφής κόλλησης. Εύκολη απομάκρυνση υπολειμμάτων. Ελάχιστος σπινθηρισμός και δημιουργία σταγόνων. Δεν υπερθερμαίνεται, δουλεύεται μέχρι το τέλος.


Ρεύμα συγκόλλησης

Εναλλασσόμενο και συνεχές με (-) στη λαβίδα

Ø mm	Μήκος mm	Ένταση ρεύματος συγκόλλησης A	Βάρος kg	Κωδ. αρ.	Τεμ./ Συσκ.
2,0	300	50 - 60	3,5	9500 001 161	6/1
2,5	350	60 - 90	4,0	9500 001 162	
3,25	350	90-140		9500 001 163	
4,0	350	120-180		9500 001 164	



Θέσεις & πολικότητα:



Προδιαγραφές:

TS EN ISO14341-A: G3Si1
AWS A5.18: ER70 S-6

Όριο αντοχής	N/mm ²	min 420
Αντοχή εφελκυσμού	N/mm ²	500-640
Αντοχή στην κρούση	ISO-V/-30°C	min 47 J
Επιμήκυνση	L ₀ = 5d ₀ (%)	22min

SG2 ΣΥΡΜΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ MIG

Σύρμα συγκόλλησης επιχαλκωμένο. Για τη συγκόλληση κοινών και ελαφρά κραματωμένων χάλυβων κατασκευών.

Ιδανικό για μεταλλικές κατασκευές, ναυπηγική, κατασκευές μπόιλερ, σωλήνων και αυτοκινητοβιομηχανία.

Διατομή mm	Τύλιγμα	Τύπος μπομπίνας	Κωδ. αρ.	Συσκ./kg
0,8	PLW Διευθετημένο	C300	9500 001 158	15
1,0			9500 001 155	
1,2			9500 001 157	



ΣΠΡΕΪ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ

Σπρέϊ προστασίας ηλεκτροσυγκολλήσεων για αλουμίνιο, δομικό χάλυβα, μη σιδηρούχα μέταλλα, ανοξείδωτους χάλυβες και φλόγιστρα τσιμπίδας συγκολλήσεων MIG.

Κωδ. αρ. 0893 102 941 | 400 ml

Σύμφωνο με τις προδιαγραφές

DIN 1913 E 51 55 B 10
AWS: SFA-5.1 E 7018
EN 499 E 42 58 42 H 10 120

Θέσεις συγκόλλησης:



ΒΑΣΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ηλεκτρόδιο βασικού τύπου με απόδοση 120%.

- Κατάλληλο για συνεκτικές συνδέσεις μεγάλης αντοχής σε ρηγματώσεις ακόμα και κατηγορίας τομάς ανθρακούχων χάλυβων με άνθρακα μέχρι 0,4%.
- Καλά χαρακτηριστικά συγκόλλησης σε όλες τις θέσεις.
- Εύκολη απομάκρυνση κρούστας.

Ρεύμα συγκόλλησης

Εναλλασσόμενο και συνεχές με (+) στη λαβίδα

Ø mm	Μήκος mm	Ένταση ρεύματος συγκόλλησης A	Βάρος kg	Κωδ. αρ.	Τεμ./ Συσκ.
2,5	350	60-90	3,0	9500 001 165	6/1
3,25	450	90-140	4,5	9500 001 166	
4,0	450	140-190	4,5	9500 001 167	



Διεθνείς προδιαγραφές

DIN 8559
Αέριο συγκόλλησης Αργόν/CO²

ΣΥΡΜΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ SG2

Για συγκολλήσεις σε μη ενισχυμένους και ελαφρά ενισχυμένους χάλυβες, επιχαλκωμένο.

Διατομή mm	Τύλιγμα	Είδος πηνίου	Βάρος kg	Κωδ. αρ.
0,8	Διευθετημένο	Πηνίο σε σχήμα οβελού	16	9500 001 217
1,0				9500 001 218
1,2				9500 001 219



ΣΠΡΕΪ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ

Υλικό επίστρωσης ψευδαργύρου με αντιδιαβρωτική αντοχή, σε γαλβανιζέ απόχρωση.

Κωδ. αρ. 0893 114 112 | 400 ml



CAR CARE

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ



R1 ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Φιλικό προς το περιβάλλον καθαριστικό μέσο γενικής χρήσης.

Κωδ. αρ. 0893 125 005 | 5 l
Κωδ. αρ. 0893 125 020 | 20 l



ALUMAX ΙΣΧΥΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΖΑΝΤΩΝ

Πολύ συμπυκνωμένο αλκαλικό καθαριστικό. Κατάλληλο για καθαρισμό ζαντών αλουμινίου, κινητήρων και σασί.

Κωδ. αρ. 0893 472 1 | 25 kg



FOAM PLUS ΣΑΜΠΟΥΑΝ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΦΡΟΥ

Υπερσυμπυκνωμένο σαμπουάν ενεργού αφρού εντατικής δράσης για προκαταρκτική επεξεργασία και πλύσιμο των οχημάτων σε πλυντήρια αυτοκινήτων.

Κωδ. αρ. 0893 045 099 | 25 l



MONOWASH ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΠΡΟΠΛΥΣΗΣ

Σχεδιασμένο για να αφαιρεί το φιλμ κίνησης και τους πιο σκληρούς και λιπαρούς ρύπους.

Κωδ. αρ. 0890 091 | 25 l



ΓΥΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΤΕΓΝΩΤΙΚΟ ΥΓΡΟ

Ρευστό κερί για θερμό κέρωμα με φυσικό κερί carnauba.

Κωδ. αρ. 0893 025 5 | 25 l



DELICATE ΕΝΕΡΓΟΣ ΑΦΡΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

Ενεργός αφρός καθαρισμού.

Κωδ. αρ. 0893 045 097 | 25 l



ΥΓΡΟ ΠΡΟΠΛΥΣΗΣ

Κατάλληλο για την απομάκρυνση σιγμάτων, καθώς και για τους δύσκολους ρύπους στο αμάξωμα του αυτοκινήτου.

Κωδ. αρ. 0893 025 920 | 20 l



ΣΑΜΠΟΥΑΝ ΜΕ ΚΕΡΙ

Επανάστατική σύνθεση που προσφέρει υψηλή καθαριστική απόδοση και προστασία στο αμάξωμα. Με μία χρήση έχει διπλό αποτέλεσμα.

Κωδ. αρ. 0893 010 220 | 20 l



ΣΑΜΠΟΥΑΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

Υψηλή καθαριστική δράση, λάμψη και προστασία. Ιδανικό για πλύσιμο στο χέρι.

Κωδ. αρ. 0893 010 121 | 750 ml



ΣΑΜΠΟΥΑΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΚΕΡΙ

Δημιουργεί ένα λεπτό φιλμ που προστατεύει το χρώμα από σκόνη, ήλιο, βροχή.

Κωδ. αρ. 0893 028 004 | 750 ml



Αφαιρεί σκιές και ολογράμματα

ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

Διάφανης προστασία επιφανειών για την αδιάβροχοποίηση και συντήρηση λείων επιφανειών.

Κωδ. αρ. 0893 158 | 500 ml



ΣΠΡΕΪ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΤΑΜΠΛΟ

Καθαρίζει και ξαναδίνει άμεσα τη φυσική λάμψη σε πλαστικά, ελαστικά, δερμάτινα και συνθετικά υλικά.

Κωδ. αρ. 0890 222 | 600 ml



ΓΥΑΛΙΣΤΙΚΟ & ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ

Γυαλίζει και συντηρεί τα πλαστικά και ελαστικά μέρη του οχήματος.

Κωδ. αρ. 0893 477 650 | 300 ml

Κωδ. αρ. 0893 477 651 | 500 ml



Ειδικός αφρός καθαρισμού, με αντιστατικό πρόσθετο για όλο το εσωτερικό των οχημάτων.

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

Καθαρίζει νικοτίνη, σκόνη και βρωμιά από όλες τις βαμμένες, πλαστικές, γυάλινες και υφασμάτινες επιφάνειες.

Κωδ. αρ. 0893 033 | 500 ml



Αρωματίζει διακριτικά τον χώρο του αυτοκινήτου.

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑΣ

Καθαρίζει και ζωντανεύει τα ξεθωριασμένα χρώματα της ταπετσαρίας.

Κωδ. αρ. 0890 140 500 | 500 ml



ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΒΙΝΥΛΙΟΥ

Ποιοτική φροντίδα πλαστικών μερών στο εσωτερικό και εξωτερικό του αυτοκινήτου.

Κωδ. αρ. 0893 477 05 | 5 l

Κωδ. αρ. 0893 477 20 | 20 l

ΣΠΡΕΪ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ SILICON FLUID

Υψηλής ποιότητας, μέσο διαχωρισμού και ολίσθησης, ακίνδυνο για την υγεία.

Κωδ. αρ. 0893 221 000 | 400 ml



ΣΠΡΕΪ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ

Προστατεύει, συντηρεί και μονώνει μόνιμα με καλά εξομαλισμένη επιφάνεια πλαστικών, καουτσούκ και μετάλλων.

Κωδ. αρ. 0893 221 | 500 ml

Κωδ. αρ. 0893 221 05 | 5 l

Κωδ. αρ. 0893 221 520 | 20 l



ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΓΥΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΕΡΜΑΤΩΝ

Καθαρίζει και περιποιείται σε βάθος όλα τα λεία δέρματα και διατηρώντας την αρχική υφή της επιφάνειας.

Κωδ. αρ. 0893 012 901 | 500 ml



ΑΛΟΙΦΕΣ & ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ ΓΥΑΛΙΣΜΑΤΟΣ

Για να κάνουμε όσο το δυνατόν πιο εύκολες τις εργασίες προετοιμασίας για τη στίλβωση και τη σφράγιση, προσφέρουμε κορυφαίες καινοτομίες: Επιλέξτε τα νέα, πιο αποδοτικά και άριστα συνδυασμένα προϊόντα της σειράς Würth Perfection Line. Θα ανακαλύψετε από την αρχή το πάθος σας για αστραφερά αποτελέσματα!



Αλοιφές: αρχ. κωδ. αρ. 0893 150 ... 1 | 250 g

Σφουγγάρια: αρχ. κωδ. αρ. 0585 02 ...



ΔΡΑΣΤΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΖΑΝΤΩΝ PREMIUM

Για όλες τις ασθάλινες ζάντες και τις ζάντες ελαφρού κράματος, χωρίς οξεία. Με χρωματικό δείκτη καθαρισμού.

Κωδ. αρ. 0893 476 500 | 400 ml



ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΖΑΝΤΩΝ

Ιδανικό για τον εύκολο καθαρισμό των ζαντών του αυτοκινήτου από λάδια και τη σκόνη των φρένων.

Κωδ. αρ. 0890 476 660 | 500 ml



ΓΥΑΛΙΣΤΙΚΟ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

Για τη συντήρηση των ελαστικών του αυτοκινήτου. Αποτρέπει τα σκασίματα και επαναφέρει το αρχικό χρώμα των ελαστικών, δίνοντάς τους μοναδική λάμψη.

Κωδ. αρ. 0890 120 500 | 500 ml



ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΜΠΡΙΖ

Καθαριστικό παρμπριζ με μεγάλο φάσμα καθαρισμού, για όλες τις εποχές, με αντιπαγωτική προστασία του μηχανισμού πλύσης.

Κωδ. αρ. 0892 33 ... | 250 ml / 1 l / 4 l / 20 l



ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΕΝΤΟΜΩΝ

Αφαιρεί τα σκοτωμένα έντομα από παρμπριζ, μάσκα ψυγείου, προφυλακτήρες, προβολείς, πινακίδες κυκλοφορίας κ.λπ.

Κωδ. αρ. 0893 470 | 500 ml

Κωδ. αρ. 0893 470 5 | 5 l

Κωδ. αρ. 0893 470 20 | 20 l



ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ WÜRTH

Ευέλικτη λύση για την κάλυψη του 99% των οχημάτων.

Κωδ. αρ. 0848 033 ...

Υαλοκαθαριστήρες FLATBLADE-SMART





ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ FLATBLADE & BASIC

Μάτρα υαλοκαθαριστήρων τύπου Aero για υψηλή απόδοση. Το μοντέλο έχει αναβαθμιστεί με λάστιχο ποιότητας AAA και ελατήριο από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι προσαρμογείς είναι γενικής χρήσης (διδίθενται και εργοστασιακοί). Οι 7 προσαρμογείς που περιλαμβάνονται στη συσκευασία είναι κατάλληλοι για το 99% των οχημάτων.

Κωδ. αρ. 0848 020 ... | FLATBLADE

Κωδ. αρ. 0840 370 ... | BASIC



Συσκευασία 5 τεμαχίων
Διάσταση 40x40

ΠΑΝΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ MICROFIBER

Φτιαγμένο από υψηλής τεχνολογίας μικροΐνες TDY

Έχει εξαιρετικά ισχυρή ικανότητα απορρόφησης νερού, σκόνης και λιπών. Δεν χαλάει από τους μύκητες που αναπτύσσονται λόγω της υγρασίας, δεν αφήνει ίνες και στάμπες νερού.

0899 900 116/3/5

Μπλε / Κόκκινο / Πράσινο



Συσκευασία 1 τεμαχίου
Διάσταση 40x40

0899 900 131/2/3

Μπλε / Κόκκινο / Πράσινο



ΠΑΝΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ MICROACTIVE

“PROFI GLANZ”

Πανί με πυκνή ύφανση ινών για βαθιά λάμψη στον καθαρισμό και το στίλβωμα, καθώς και στο σκούπισμα της σκόνης.

0899 900 139 | 40 x 40 cm



ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΔΕΡΜΑ

3 φορές γρηγορότερη απορρόφηση έως και 200%. Στεγνώνει απόλυτα όλες τις ευαίσθητες επιφάνειες, χωρίς να αφήνει στίγματα ή σημάδια. Πλένεται στο πλυντήριο σε θερμοκρασία μέχρι 30°C. Διαστάσεις 66 x 43 x 0,2 cm

Κωδ. αρ. 0899 800 209

ΣΕΙΡΑ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ „NATURE INSPIRED“

Αρωματίζουν ευχάριστα για περισσότερες από τέσσερις εβδομάδες.



Ελάχιστη ποσότητα 20 τεμ.

Περιγραφή	Κωδ. αρ.
Orange	0893 138 1
Lemon	08931382
Coconut	0893 138 3
Strawberry	0893 138 4

Περιγραφή	Κωδ. αρ.
Cherry	0893 138 5
Green Apple	0893 138 6
Vanilla	0893 138 7
Tutti Fruti	0893 138 8



ΣΕΙΡΑ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ „VINTAGE“

Αρωματικά χώρου ιδανικά για οχήματα, εργασιακούς και οικιακούς χώρους.

Αναδίδουν ευχάριστο άρωμα, όπως μήλο-κανέλα, βανίλια, φράουλα και τσιχλόφουσκα.

Περιγραφή	Κωδ. αρ.	Τεμ./Συσκ.
Night senses	0893 139 299	12/1
Καρύδα	0893 139 300	
Κεράσι	0893 139 307	
Μήλο-κανέλα	0893 137 100	
Βανίλια	0893 137 101	
Τσιχλόφουσκα	0893 137 103	

ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ „FOUR ELEMENTS“

Η σειρά αρωματικών „Four Elements“ είναι εμπνευσμένη από τα τέσσερα στοιχεία της φύσης (νερό, αέρας, γη, φωτιά).



Ελάχιστη ποσότητα 20 τεμ.

Περιγραφή	Κωδ. αρ.
Φωτιά - Fire	0893 137 01
Γη - Earth	0893 137 02
Αέρας - Air	0893 137 03
Νερό - Water	0893 137 04



FUNKY PIN

0893 137 200 | Funky Beach / Καρύδα & Βανίλια

0893 137 201 | Funky Sprices / Κόλιανδρος & Μπαχαρικά

0893 137 202 | Funky Senses Λουλούδια του Πάθους & Σανδαλόξυλο



HEART BEAT

0893 137 300 | Καρύδα & Βανίλια

0893 137 301 | Κόλιανδρος & Μπαχαρικά της Ανατολής

0893 137 302 | Λουλούδια της Καραϊβικής

0893 137 303 | Κεχριμπάρι & Μπαχαρικά της Ανατολής

Τα πρωτοποριακά αρωματικά χώρου είναι ιδανικά για τις γρίλιες των αεραγωγών του αυτοκινήτου.

Ασφαλές για εσάς και το όχημά σας!

Κατασκευασμένο από μαλακό πλαστικό που δεν φθείρει και δεν χαράζει τις επιφάνειες.

A/C - ΑΝΑΔΩΣΙΜΑ



ΣΠΡΕΪ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ

- Απολυμαίνει, καθαρίζει και προστατεύει.
- Απευθείας χρήση στον εναλλάκτη θερμότητας του κλιματιστικού με πολύ μεγάλο λάστιχο και το ειδικό ακροφύσιο.

Κωδ. αρ. 0893 764 10 | 300 ml



Ειδικό καθαριστικό για τον καθαρισμό και την απολύμανση κλιματιστικών αυτοκινήτων. Δεν περιέχει αλογόνα.



Κατάλληλο και για οικιακό ή επαγγελματικό κλιματισμό!

FRESH & KILLER BACT ΑΦΡΟΣ

Εξολοθρεύει άμεσα τα βακτήρια και εξασφαλίζει την υγιεινή του συστήματος κλιματισμού και την εισαγωγή καθαρού αέρα στον χώρο.

Κωδ. αρ. 0893 764 115 | 100 ml



QUICK FRESH PURE

Αποτελεσματική εξουδετέρωση οσμών σε εσωτερικούς χώρους και κλιματισμούς αυτοκινήτων.


Κωδ. αρ. 0893 764 652 | 100 ml



ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

Καταπολεμά βακτηρίδια, ιούς και μύκητες απολυμαίνοντας, καθαρίζοντας και προστατεύοντας τις επιφάνειες. Επαρκεί για 16 χρήσεις και εφαρμόζεται απλά και εύκολα. Πολύ καλή συμβατότητα με διάφορα υλικά. Δεν καταστρέφει τα πλαστικά και δεν αφήνει κηλίδες. Δεν περιέχει σιλίκονη, και είναι άχρωμο.

Κωδ. αρ. 0893 764 05 | 5 l



ΑΠΙΟΝΙΣΜΕΝΟ ΝΕΡΟ

Ιδανικό για ψυγεία αυτοκινήτων, συστήματα πλύσης παρμπρίζ και μπαταρίες.

Προστατεύει από τη σκουριά και τα άλατα.

Κωδ. αρ. 1892 381 006 | 4 l



ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ - ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΑ - ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ- ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ

ΜΗΧΑΝΕΛΑΙΑ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ & ΕΛΑΦΡΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ



Fully synthetic
ACEA: C3, API SN, VW:
504.00/507.00, VW: TL 52195,
BMW: Longlife-04, MB: 229.51,
Porsche C30

MID SAPS

ΜΗΧΑΝΕΛΑΙΟ-ENDURANCE III 5W30

Εξαιρετική απόδοση και προστασία του καταλύτη των συστημάτων επεξεργασίας καυσαερίων και του κινητήρα.

Κωδ. αρ. 1897 005 301 | 1 l

Κωδ. αρ. 1897 105 302 | 5 l

Κωδ. αρ. 1897 105 305 | 208 l



Fully synthetic
API: SN / CF, ACEA
C3, MB-Approval
229.51/229.31/226.5, BMW
Longlife-04, GM: dexos 2,
Renault RN0700/0710

MID SAPS

ΜΗΧΑΝΕΛΑΙΟ-ENDURANCE III DX 5W30

Ιδανικό για χρήση σε όλους τους σύγχρονους κινητήρες βενζίνης και πετρελαίου επιβατηγών.

Κωδ. αρ. 0897 205 301 | 1 l

Κωδ. αρ. 0897 205 302 | 5 l

Κωδ. αρ. 0897 205 305 | 208 l



Fully synthetic
API: SN/SM/CF, ACEA: C3, MB:
229.31 / 229.51/ 226.5, VW:
505.00/505.01, FORD: WSS-
M2C917A, RENAULT: RN0700,
RN0710, BMW: LL-04, PORSCHE:
A40, GM: dexos 2, meets FIAT
9.555.35-S2 performance

MID SAPS

ΜΗΧΑΝΕΛΑΙΟ-PERFORMANCE 5W40

Τα ειδικά πρόσθετα εξασφαλίζουν μείωση των εκπομπών ρύπων, προστασία του κινητήρα σε λειτουργία υψηλών θερμοκρασιών, ειδικά στις εκδόσεις turbo.

Κωδ. αρ. 1897 705 401 | 1 l

Κωδ. αρ. 1897 705 402 | 5 l

Κωδ. αρ. 1897 705 405 | 208 l



Semisynthetic
ACEA: E9/E7/E6/E4, API: CJ-4/
CI-4/CH-4/CF-4, MB-Approval
228.51, MAN: M3477 /M
3277/ M3575/M3271-1, Volvo:
VDS-4, Scania Low Ash, MTU
Oil Type 3., Mack: EO-O
Premium Plus, Renault VI: RLD-
3, Deutz: DQC IV-10 LA, CAT:
ECF-3, Cummins: CES 20081

ΜΗΧΑΝΕΛΑΙΟ-ULTRA 10W40

Συνθετικής τεχνολογίας πολύτυπο λιπαντικό επιβατηγών αυτοκινήτων.

Κωδ. αρ. 0897 810 401 | 1 l

Κωδ. αρ. 0897 810 402 | 5 l

Κωδ. αρ. 0897 810 403 | 20 l

Κωδ. αρ. 1897 110 405 | 208 l



Mineral
ACEA: E7/E5/E3/A3/B3/B4,
API: CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/SL,
MB-Approval 228.3, MB 229.1,
MAN M 3275, VOLVO VDS-3
Approval, MTU Oil Type2 Approval,
MACK EO-N, RENAULT RLD2, CAT
ECF-1-a, ECF 2, CUMMINS CES
20076/77/78

ΜΗΧΑΝΕΛΑΙΟ-LONGLIFE A/F 15W40

Κορυφαίας απόδοσης (SHPD) πολύτυπο μηχανέλαιο για σύγχρονους πετρελαιοκινητήρες βαρέως τύπου turbocharged.

Κωδ. αρ. 0897 515 401 | 1 l

Κωδ. αρ. 0897 515 402 | 5 l



ΜΗΧΑΝΕΛΑΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΒΑΡΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ



ACEA: E9/E7/E6/E4,
API: CJ-4/CI-4/CH-4/
CF-4, MB-Approval
228.51, MAN: M3477 /M
3277/ M3575/M3271-1,
Volvo: VDS-4, Scania Low
Ash, MTU Oil Type 3.,
Mack: EO-O Premium
Plus, Renault VI: RLD-3,
Deutz: DQC IV-10 LA, CAT:
ECF-3, Cummins: CES
20081

CARGO ULTRA LS 10W40

Κωδ. αρ. 1897 510 403 | 20 l



ACEA: E7/E5/E3/A3/
B3/B4, API: CI-4/CH-4/
CG-4/CF-4/SL, MB 228.3,
MB 229.1, MAN M 3275,
VOLVO VDS-3, MTU Oil
Type2, MACK EO-M Plus,
RENAULT RLD2, CAT ECF-1

ΜΗΧΑΝΕΛΑΙΟ-DYNAMIC A/F 10W40

Κωδ. αρ. 1897 210 403 | 20 l

Κωδ. αρ. 1897 210 405 | 208 l



ACEA: E7/E5/E3/A3/B3/B4, API: CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/SL, MB-Approval 228.3, MB 229.1, MAN M 3275, VOLVO VDS-3 Approval, MTU Oil Type2 Approval, MACK EO-N, RENAULT RLD2, CAT ECF-1-a, ECF 2, CUMMINS CES 20076/77/78

ΜΗΧΑΝΕΑΙΟ-LONGLIFE A/F 15W40

Κωδ. αρ. 0897 515 403 | 20 l

Κωδ. αρ. 0897 515 405 | 208 l



API: CG-4/CF-4/CF/SF, ACEA: E2,B2 MB: 228.1, MAN: 271, MTU: TYPE I, VOLVO VDS, MACK EO-L Plus

ΜΗΧΑΝΕΑΙΟ- UNIVERSAL HCDP 20W50

Κωδ. αρ. 1897 520 503 | 20 l

Κωδ. αρ. 1897 520 505 | 208 l



API: CF/SF, ACEA: E2, MB: 228.0, MAN: 270, MTU: TYPE I, CAT: TO-2, ALLISON: C-4

ΜΗΧΑΝΕΑΙΟ-SPECIAL D S-3 30 20L

Κωδ. αρ. 1897 300 303 | 20 l

Κωδ. αρ. 1897 300 305 | 208 l



ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

API: GL-4, JOHN DEERE: J20C, MASSEY FERGUSON: M 1135/M 1141/M 1143, FORD: M2C-86B/C,134D, ALLISON:C-3/C-4, CATERPILLAR: TO-2, ALLISON C-4, Sperry Vickers/Eaton: M2950S/I-280-S

TERRA TRANS UTTO PLUS 10W30

Κωδ. αρ. 1897 010 313 | 20 l



ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 4-ΧΡΟΝΩΝ & 2-ΧΡΟΝΩΝ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ



Semisynthetic
API SJ
JASO MA2

4T MUGELLO SPEED SYNT 10W-40

Ειδικά σχεδιασμένο για 4χρονους υδρόψυκτους και αερόψυκτους κινητήρες μοτοσυκλετών.

Κωδ. αρ. 1897 810 401 | 1 l



Mineral
API SJ
JASO MA2

MOTO-4T SPEED 20W50

Κορυφαίας ποιότητας πολύτυπο ορυκτό λιπαντικό ειδικά σχεδιασμένο για 4χρονους υδρόψυκτους και αερόψυκτους κινητήρες μοτοσυκλετών.

Κωδ. αρ. 1897 820 501 | 1 l




Semisynthetic
API TC
JASO FC
ISO-L-EGC

MOTO ΜΙΕΗΣ-2T MUGELLO SPEED SYNT

Άκαπνο ημισυνθετικό λιπαντικό κορυφαίας τεχνολογίας για 2χρονους αερόψυκτους και υδρόψυκτους κινητήρες μοτοσυκλετών.

Κωδ. αρ. 1897 822 001 | 1 l



Mineral
API TC
JASO FC
ISO-L-EGC

MOTO ΜΙΕΗΣ-2T SPEED MIX

Λιπαντικό μίξης για 2χρονους αερόψυκτους κινητήρες μεσαίων-χαμηλών φορτίων (μοτοποδήλατα, scooters, μοτοσυκλέτες χαμηλού κυβισμού, χορτοκοπτικές μηχανές).

Κωδ. αρ. 1897 820 001 | 1 l

ΒΑΛΒΟΛΙΝΕΣ & ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΚΙΒΩΤΙΩΝ



API GL-5, MIL-L-2105D, MAN 342 M2, ZF TE ML 05A, 07A, 12E, 16B, C, D, 17B, 19B MIL-L 2105D, VOLVO 1273.10

ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ-GEAR CARGO SYNT GL-5 75W90

Συνθετικής τεχνολογίας, πολύτυπη βαλβολίνη υψηλής ποιότητας και απόδοσης. Με ειδικά επιλεγμένα πρόσθετα για χρήση σε κιβώτια και διαφορικά με υψηλά φορτία και ιδιαίτερες απαιτήσεις.
Κωδ. αρ. 1897 475 903 | 20 l



API GL-5, MIL-L-2105D, MAN 342 M2, ZF TE ML 05A, 07A, 12E, 16B, C, D, 17B, 19B MIL-L 2105D, VOLVO 1273.10

ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ-GEAR HYPOID GL-5 80W90

Υπερενισχυμένη βαλβολίνη με ειδικά πρόσθετα υψηλών πιέσεων, κατάλληλη για κιβώτια ταχυτήτων και διαφορικά με υποειδή, ελικοειδή και κωνικά γρανάζια.
Κωδ. αρ. 1897 480 903 | 20 l



API GL-5 MIL-L-2105C/D PSA GROUP SPECIFICATIONS

ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ-GEAR PS SYNT GL-5 75W80

Υπερενισχυμένη βαλβολίνη με ειδικά πρόσθετα υψηλών πιέσεων, κατάλληλη για κιβώτια ταχυτήτων και διαφορικά. Ειδική για το group PSA.
Κωδ. αρ. 1897 475 803 | 20 l



GM DEXRON II, IID, Allison C-4, CAT TO-2, MB 236.1 / 236.5, 236.6 / 236.7, TASA (Type A Suffix A), Voith 55.6335 / 55.6336, Voith G607, ZF 02F 03D, ZF 04D, ZF 09, ZF 11A, ZF 11B, ZF 14A, ZF 17C, MAN 339 Z1 & V1, MAN 339 Z2 & V2, Ford, DENISON SUNDSTRANT

ATF- SUPER D-II

Υψηλής τεχνολογίας υγρό για αυτόματα κιβώτια, υδραυλικά συστήματα διεύθυνσης και μετατροπείς ροπής. που έχουν σχεδιαστεί να λειτουργούν με υγρά προδιαγραφών τύπου DEXRON D-II.
Κωδ. αρ. 1897 420 003 | 20 l

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ



DIN 51524, Part 2
Denison HF-0, HF-1, HF-2
Eaton Vickers I-286-S and M-2950-S
Cincinnati Machine P-68, P-69, P-70
US Steel 126, 127 and 136
General Motors LH-03-1, LH-04-1, LH-06-1, LH-15-1
Sauer Danfoss
Bosch Rexroth
Commercial Hydraulics
AFNOR NFE 48-690 (dry), AFNOR NFE 48-691 (wet),
AFNOR NFE 48603
JCMAS HK

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ-HYDRAULIC OIL HI ISO 32 - 46 - 68

Υψηλής ποιότητας λάδι υδραυλικών συστημάτων με βάση εξαιρετικής ποιότητας επιλεγμένα βασικά πρωτογενή λάδια και πρόσθετα κατά της οξείδωσης και της διάβρωσης. Συμβατό με όλα τα ελαστομερή και στεγανοποιητικές ύλες, τον χάλυβα, μη σιδηρούχα και ελαφρά μέταλλα. Συνιστάται για σκληρές συνθήκες και μεγάλες ταχύτητες λειτουργίας με αυξομειούμενες κλιματολογικές συνθήκες. Εξασφαλίζει σταθερή απόδοση λειτουργίας και προστασία.

ISO 32 **5966 142 768** | 20 l **1987 632 005** | 208 l

ISO 46 **1897 646 003** | 20 l **1897 646 005** | 208 l

ISO 68 **1897 668 003** | 20 l **1897 668 005** | 208 l



DIN 51524, Part 3 HVLP
Denison HF-0, HF-1, HF-2
Eaton Vickers I-286-S3 and M-2950-S
Cincinnati Machine P-68, P-69, P-70
US Steel 126, 127 and 136
General Motors LH-03-1, LH-04-1, LH-06-1, LS-2
Sauer Danfoss
Bosch Rexroth
AFNOR NFE 48-690 (dry),
AFNOR NFE 48-691 (wet),
AFNOR NFE 48603
JCMAS HK

ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ HVLP ISO 46 - 68

Υδραυλικό λιπαντικό κορυφαίας ποιότητας υψηλού δείκτη ιξώδους VI. Κατάλληλο για υδραυλικά συστήματα όλων των τύπων που λειτουργούν σε δυσμενείς συνθήκες, όπως μεγάλες διακυμάνσεις θερμοκρασιών λειτουργίας και περιβάλλοντος, υψηλές ταχύτητες λειτουργίας και πιέσεις. Τα ειδικά πρόσθετα προσδίδουν ιδιότητες λιπαντικών πολυβάθμιας ρευστότητας, παρέχοντας μεγάλη αντοχή στη διάτμηση, απόλυτη προστασία από τη φθορά, τη σκουριά, την οξείδωση και τον σχηματισμό αφρού, επιτρέποντας τον γρήγορο απεγκλωβισμό αέρα και νερού.

ISO 46 **5997 579 242** | 20 l **1897 646 105** | 208 l

ISO 68 **1897 668 103** | 20 l **1897 668 105** | 208 l

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΒΑΛΒΟΛΙΝΕΣ

ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ POWER EP-150

Κωδ. αρ. 1897 150 005 | 208 l

ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ POWER EP-220

Κωδ. αρ. 1897 220 005 | 208 l

ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ POWER EP-320

Κωδ. αρ. 1897 320 005 | 208 l

Η σειρά των λιπαντικών Power EP αποτελείται από βιομηχανικές βαλβολίνες που προορίζονται για τη λίπανση οδοντωτών τροχών κλειστών κιβωτίων.

Παρασκευάζονται από ειδικά επιλεγμένα βασικά ορυκτέλαια υψηλού δείκτη ιξώδους με την προσθήκη άριστης ποιότητας χημικών προσθέτων υψηλών πιέσεων με κύρια συστατικά το θείο και το φώσφορο. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται ιδανική προστασία κατά της φθοράς, αποφυγή προσκόλλησης των τριβόμενων επιφανειών, καθώς και απορρόφηση των κραδασμών και φορτίων.

ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΑ - ΑΝΤΙΘΕΡΜΙΚΑ



ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ FLAMIX J G-13

BS-6580
ATSM D 3306
Ö-NORM V 5123
STN 668910
καθώς και το τεχνικό πρότυπο
VW 774 G (G-13).

Κωδ. αρ. 5861 500 301 | 1 l

Κωδ. αρ. 5861 500 330 | 3 l



ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ FLAMIX D PLUS G12+

BS 6580, ASTM D 3306,
Ö-NORM V 5123, STN 66
8910, VW TL 774 F (G12+)
(Audi, Škoda, Volkswagen,
Porsche, Seat), FORD WS S
-M97 B44-D, MAN 324 SNF
MB 325.3, MTU MTL 5048

OPEL B 040 1065/GM 6277 M

Scania TI 02-98 0813 T/B/M

Κωδ. αρ. 5861 500 001 | 1 l

Κωδ. αρ. 5861 500 003 | 3 l

Κωδ. αρ. 5861 500 250 | 25 l



ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ FLAMIX C G11 1L 1LT

BS 6580, ASTM D 3306
Ö-NORM V 5123, STN 66 8910
VW TL 774 C (G11), (Audi, Škoda,
Volkswagen, Porsche, Seat)
BMW N 600 69.0, DEUTZ H-LV
0161 0188, MAN 324 NF
MB 325.0, MTU MTL 5048
OPEL/GM B 040 0240
SAAB 6901599

Κωδ. αρ. 5861 500 107 | 1 l

Κωδ. αρ. 5861 500 108 | 3 l

Κωδ. αρ. 5861 500 125 | 25 l



ΥΓΡΟ ΦΡΕΝΩΝ DOT 4

Για υδραυλικά συστήματα πέδησης οχημάτων και
συμπλεκτών οχημάτων. Κορυφαίας ποιότητας
υγρό φρένων με υψηλό σημείο βρασμού +265 °C.
Εξαιρετικά σταθερή απόδοση σε όλες τις θερμοκρασίες
και σε δύσκολες συνθήκες λειτουργίας. Κατάλληλο για
συστήματα πέδησης που συνδυάζονται με ABS, TCS,
ESP/ DSC.

Κωδ. αρ. 0892 009 5 | 5 l

Κωδ. αρ. 0892 543 200 | 200 ml



ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ - ΑΝΤΙΘΕΡΜΙΚΟ -25 °C ΠΡΑΣΙΝΟ

Πράσινο αντιψυκτικό-αντιθερμικό υγρό
συστημάτων ψύξης, έτοιμο για χρήση.

Κωδ. αρ. 0892 360 251 | 1 l

Κωδ. αρ. 0892 360 256 | 4 l



ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ - ΑΝΤΙΘΕΡΜΙΚΟ -15 °C ΠΡΑΣΙΝΟ

Πράσινο αντιψυκτικό-αντιθερμικό υγρό
συστημάτων ψύξης, έτοιμο για χρήση.

Κωδ. αρ. 0892 360 151 | 1 l

Κωδ. αρ. 0892 360 156 | 4 l



ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ-ΑΝΤΙΘΕΡΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΨΥΞΗΣ -15 °C ΚΟΚΚΙΝΟ

Κόκκινο αντιψυκτικό-αντιθερμικό υγρό
συστημάτων ψύξης, έτοιμο για χρήση.

Κωδ. αρ. 0892 370 151 | 1 l

Κωδ. αρ. 0892 370 156 | 4 l



Κατάλληλο για όλους
τους τύπους των
οχημάτων και κλειστά
κυκλώματα νερού.


ANTI-FREEZE ANTI-BOIL CONCENTRATE BLUE 2

Συμπυκνωμένο

Με βάση την αιθυλενογλυκόλη. Παρουσιάζει άριστες
αντισκωριακές και αντιθερμικές ιδιότητες, όταν
αναμειγνύεται με νερό.

Κωδ. αρ. 5966 143 182 | 235 l

Έχετε σκεφτεί ότι αυτά συμβαίνουν και στα πιο καλοσυντηρημένα μοτέρ;



ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

- ✓ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ
- ✓ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
- ✓ ΛΙΓΟΤΕΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ

BENZINΗΣ



ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ BENZINΗΣ

Ειδικό καθαριστικό για όλους του κινητήρες με καρμπυρατέρ ή σύστημα ψεκασμού καυσίμου.
Κωδ. αρ. 5861 112 300 | 300 ml



ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΥ ΟΚΤΑΝΙΩΝ

Φιλικό προς το περιβάλλον βελτιωτικό λειτουργίας για αύξηση του αριθμού οκτανίων.
Κωδ. αρ. 5861 103 300 | 300 ml



ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΨΕΚΑΣΜΟΥ BENZINΗΣ

Ειδικό καθαριστικό για τον καθαρισμό του συστήματος ψεκασμού.
Κωδ. αρ. 5861 111 303 | 300 ml



ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ LPG

Ειδικά εξελιγμένο προϊόν για την προστασία και τον καθαρισμό του συστήματος υγραεριοκίνησης (LPG).


ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ & ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ LPG

Προστατεύει αποτελεσματικά από την οξειδωση και τη διάβρωση ολόκληρο το σύστημα του καυσίμου. Αποτρέπει από κάθε είδους φθορά και αλλοιώσεις τις βαλβίδες του συστήματος. Δημιουργεί μία προστατευτική επιστρώση μεταξύ της βαλβίδας και της έδρας αυτής, προλαμβάνοντας τη δημιουργία επικαθίσεων.

Κωδ. αρ. 5861 202 120 | 120 ml



ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ



Πριν



Μετά

Εξαιρετικά αποτελεσματικό βιοκτόνο.

Εξουδετερώνει βακτήρια και μύκητες. Βελτιώνει τη σταθερότητα του καυσίμου. Αποτρέπει το φρακάρισμα του φίλτρου καυσίμου.



Εξαιρετικά
αποτελεσματικό
βιοκτόνο.

ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ

Κωδ. αρ. 5861 004 250 | 250 ml
Κωδ. αρ. 5861 004 001 | 1 l



ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ AR

Καθαρίζει και προστατεύει όλη τη γραμμή καυσίμου καυσίμου πετρελαίου κίνησης (ντίζελ).

Κωδ. αρ. 5861 001 301 | 330 ml



Μπορεί να χρησιμοποιηθεί
και σε θερμοκρασίες κάτω από
-31°C.

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

Αποτρέπει τη συμπίκνωση και βελτιώνει την ικανότητα φιλτραρίσματος του καυσίμου πετρελαίου κίνησης.

Κωδ. αρ. 5861 002 300 | 300 ml



ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ CURE

Για χρήση σε επιβατικά και φορτηγά οχήματα, στη ναυτιλιακή βιομηχανία και σε γεωργικά μηχανήματα και εγκαταστάσεις.

Κωδ. αρ. 0893 567 330 | 330 ml




ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

Για τον καθαρισμό του συστήματος ψεκασμού (μπεκ) κινητήρων πετρελαίου επιβατικών και φορτηγών.

Κωδ. αρ. 5861 011 300 | 330 ml



Πριν



Μετά

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΘΑΛΑΜΟΥ ΚΑΥΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

Για τον καθαρισμό του του θαλάμου καύσης, βαλβιδων εισαγωγής από επικαθίσεις καύσης.

Κωδ. αρ. 5861 012 300 | 300 ml



ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΙΛΤΡΟΥ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

Για την αφαίρεση υπολειμμάτων άνθρακα και τέφρας από φίλτρα σωματιδίων πετρελαίου. Δεν απαιτείται αφαίρεση του φίλτρου DPF για τον καθαρισμό.

Κωδ. αρ. 5861 014 500 | 300 l

KΙΝΗΤΗΡΩΝ



Καθαρισμός όλων των βενζινοκινητήρων και των πετρελαιοκινητήρων.

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ

Το καθαριστικό καθαρίζει το εσωτερικό του κινητήρα και του συστήματος κυκλοφορίας λαδιού. Μετά τον καθαρισμό τους και την πλήρωση με φρέσκο λάδι, οι κινητήρες μπορούν να αποδώσουν την πλήρη ισχύ τους. Ήπιος και γρήγορος καθαρισμός. Δεν καταστρέφει τις στεγανοποιήσεις.

Κωδ. αρ. 5861 310 400 | 400 ml



Εξουδετερώνει τις διαρροές λαδιού κινητήρα.

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΛΑΔΙΟΥ

Προστατεύει και εξουδετερώνει τις διαρροές λαδιού κινητήρα. Αποτρέπει τη μόλυνση του περιβάλλοντος από τη διαρροή λαδιού κινητήρα. Μειώνει την κατανάλωση λαδιού.

Κωδ. αρ. 5861 311 150 | 300 ml



Αποτρέπει το κάπνισμα στους κινητήρες βενζίνης και πετρελαίου κίνησης.

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΛΑΔΙΟΥ

Σταθεροποιεί το ιξώδες, μειώνει την κατανάλωση λαδιού. Αποτρέπει το σχηματισμό μπλε καπνού

Κωδ. αρ. 5861 301 300 | 300 ml



ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟ ΛΑΔΙΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

Για τη λίπανση συστημάτων καυσίμου πετρελαίου κίνησης σε επιβατικά και φορτηγά.

Κωδ. αρ. 5861 300 300 | 300 ml

ΚΙΒΩΤΙΟΥ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ



Μακροχρόνια προστασία για χειροκίνητα κιβώτια όλων των τύπων. Σημείωση: Ακατάλληλο για πολυγλυκοδικά έλαια.

ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΙΒΩΤΙΩΝ

Λιπαντικό υψηλής απόδοσης. Επιβραδύνει τη γήρανση του λαδιού. Αυξάνει τη διάρκεια ζωής του χειροκίνητου κιβωτίου ταχυτήτων. Συμπύκνωμα ενεργών συστατικών που πληροί τις διεθνείς προδιαγραφές. Για πολύ υψηλά φορτία πίεσης.

Κωδ. αρ. 5861 400 125 | 125 ml



ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΚΙΒΩΤΙΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ

Για την προστασία των αυτόματων κιβωτίων ταχυτήτων.

Κωδ. αρ. 5861 401 150 | 125 ml



ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΚΙΒΩΤΙΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ

Για τον καθαρισμό αυτόματων κιβωτίων ταχυτήτων.

Κωδ. αρ. 5861 410 150 | 125 ml

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΨΥΞΗΣ



ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΨΥΞΗΣ ΗΡ

Προστασία υψηλής απόδοσης για το σύστημα ψύξης, για όλους τους σύγχρονους τύπους οχημάτων με συστήματα ψύξης κάθετης ροής.

Κωδ. αρ. 5861 500 150 | 150 ml



ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΨΥΞΗΣ

Κατάλληλο για όλους τους κινητήρες. Εξαλείφει τη διάβρωση και τα υπολείμματα λάσπης στο ψυκτικό κύκλωμα. Εξουδετερώνει τα υπολείμματα αλάτων. Συμβατό με τα αντιψυκτικά μέσα Αλκαλικό σε κλίμακα από το 9 έως το 11.

Κωδ. αρ. 5861 510 250 | 250 ml



ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΨΥΞΗΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ

Στεγανοποιητικό σύστημα ψύξης για όλους τους κινητήρες με σύστημα ψύξης χωρίς φίλτρα

Κωδ. αρ. 5861 501 300 | 300 ml

ΓΡΑΣΑ



ΓΡΑΣΟ ΒΑΜΒΑΚΟΣΥΛΛΕΚΤΙΚΩΝ COTTON GREASE 00

Ειδικό ημίρρευστο γράσο βάσης λιθίου, για χρήση σε σασί βαμβakoσυλλεκτικών μηχανών, αδράχτια, συλλεκτικές μπάρες κλπ. Θερμοκρασίες λειτουργίας από -20°C έως +120°C. NLGI: 00.

Κωδ. αρ. 1893 800 0 | 16 kg



ΓΡΑΣΟ ΛΙΘΙΟΥ L-00

Γράσα πολλαπλών χρήσεων υψηλής ποιότητας στάθμης. Ενισχυμένα με ειδικό πακέτο προσθέτων, εξασφαλίζουν εξαιρετικές αντιοξειδωτικές και αντισκωριακές ιδιότητες και άριστη λειτουργία κάτω από δύσκολες συνθήκες εργασίας και για μακρά διαστήματα αποθήκευσης.

Κωδ. αρ. 1893 880 0 | 16 kg

Mineral
DIN 51825 K00N-30, JOHN DEERE,
INTERNATIONAL HARVESTER, CASE



ΓΡΑΣΟ ΛΙΘΙΟΥ L-EP 2 & EP 3

Γράσο βάσεως λιθίου με πρόσθετα υψηλών πιέσεων με εξαιρετικές αντιοξειδωτικές και αντιδιαβρωτικές ιδιότητες. Θερμοκρασίες λειτουργίας από -30°C έως +130°C.

NLGI: 2 & 3

Κωδ. αρ. 1893 870 2 | 16 kg

DIN 51825 KP2N-30, ISO 6743/9 L-XCDEB



ΓΡΑΣΟ ΛΙΘΙΟΥ-GREASE L-2

Εξασφαλίζει εξαιρετικές αντιοξειδωτικές και αντισκωριακές ιδιότητες και άριστη λειτουργία κάτω από δύσκολες συνθήκες εργασίας. Διαθέτει υψηλή αντίσταση στην απόπλυση με νερό, οξέα και βάσεις. Θερμοκρασίες λειτουργίας από -30°C έως +130°C. NLGI: 2 & 3.

Κωδ. αρ. 1893 880 2 | 16 kg

DIN 51826, DIN 51528 K2N-30/K3N-30, ISO 6743/9 L-XCDEA



ΓΡΑΣΟ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ-GREASE CA-2

Γράσο βάσης ασβεστίου γενικής χρήσης, με εξαιρετική πρόσφυση στις λιπαινόμενες επιφάνειες και μεγάλη αντοχή στην απόπλυση με νερό. Θερμοκρασίες λειτουργίας από -20°C έως +70°C. NLGI: 2.

Κωδ. αρ. 1893 890 206 | 4 kg

DIN 51825 KD2C-20, ASTM D-4950 LA/GA



ΓΡΑΣΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ I

Γράσο γενικής χρήσης με σάπωνες **λιθίου**, σε βάση ορυκτέλαιου.


Κωδ. αρ. 0893 870 1 | 400 ml



ΓΡΑΣΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ II

Γράσο **γραφίτη** με σάπωνες **λιθίου** και πρόσθετα EP, ανθεκτικό στις υψηλές πιέσεις.

Κωδ. αρ. 0893 871 1 | 400 ml



ΓΡΑΣΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ IV NSF

Γράσο πολλαπλής χρήσης με σάπωνες **λιθίου** και **πρόσθετα EP**, για υψηλές καταπονήσεις.

Κωδ. αρ. 0890 402 | 400 gr



NSF = International Corporation Michigan = Διεθνής αναγνωρισμένος οργανισμός για την εποπτεία και καταγραφή των προϊόντων που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία τροφίμων.



ΓΡΑΣΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ III

ΔΙΑΦΑΝΟ 400GR-NSF

Κωδ. αρ. 0893 107 002



ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΚΛΑΔΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ



ΑΝΤΙΒΑΡΑ ΖΥΓΟΣΤΑΘΜΙΣΗΣ

Αντίβαρο με διαμορφωμένη έτοιμη ακτίνα για καλύτερη εφαρμογή στην ακτίνα της ζάντας
Κωδ. αρ. 0830 ...



ΒΑΛΒΙΔΕΣ

Λαστιχένιες βαλβίδες για επιβατικά.
Κωδ. αρ. 0879...



ΦΟΥΣΚΕΣ

Φούσκες ημιαξονίου και κρεμαγιέρας. Οι φούσκες είναι κατασκευασμένες από 100% νεοπρένιο και είναι πολύ ελαστικές.
Κωδ. αρ. 0820 200...



ΛΑΣΤΙΧΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ

Λάστιχα βενζίνης υψηλής πίεσης και υποπίεσης.
Κωδ. αρ. 0895...



ΘΕΡΜΟΣΥΣΤΕΛΛΟΜΕΝΑ ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ, ΓΚΡΙ

Βαθμός συστολής 3:1 με εσωτερική κόλλα για την εξομάλυνση μεγάλων διαφορών στη διάμετρο.

ΘΕΡΜΟΣΥΣΤΕΛΛΟΜΕΝΑ ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ, ΜΑΥΡΑ

Βαθμός συστολής 2:1 χωρίς εσωτερική κόλλα.
Κωδ. αρ. 0771 ...



ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΛΙΠ, ΓΑΝΤΖΑΚΙΑ ΚΑΙ ΚΑΣΕΤΙΝΕΣ
Κωδ. αρ. 0501... / 9500 000 9 ...



ΑΣΥΜΜΕΤΡΟΙ ΚΟΛΙΕΔΕΣ

Κολιέδες με ασύμμετρη ασφάλεια. Ιδανικοί για συστήματα τροφοδοσίας καυσίμου, σωλήνες παροχής αέρα, νερό ψύξης/θέρμανσης και για γενική στερέωση. Η κεφαλή του κολιέ δε μετατοπίζεται κατά το σφίξιμο.


Κωδ. αρ. 0539 ... / 4950 1 ...

ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

Μονωμένοι και μη ακροδέκτες καλωδίων κάθε τύπου.

Χάλκινοι, γαλβανιζέ, επικαστερωμένοι, χωρίς αλογόνα.

Αρχ. κωδ. αρ. 0558 ...



ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ

ΜΑΧΑΙΡΩΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ

Μαχαιρωτές ασφάλειες Mini, Mini FLP, Maxi και απλές από 1 - 80 ampere. Κατά DIN 72581.

Αρχ. κωδ. αρ. 0731 ...



ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΦΙΚΤΗΡΕΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

Για γρήγορο, εύκολο και αξιόπιστο δέσιμο.

Με πλαστική ή μεταλλική γλώσσα κουμπώματος. Αντοχή από -40°C έως +85°C. Χωρίς αλογόνα και σιλικόνη.

Κωδ. αρ. 0502 ...



**ΧΑΡΤΙΑ ΞΗΡΗΣ ΤΡΙΒΗΣ BLUE ICE HOKLP
21 ΟΠΕΣ Ø150MM**

Κωδ. αρ. 0574 353 ... | Κόκκωση 60-2000

Για τη λείανση υλικών πλήρωσης, παλιών χρωμάτων, βερνικιών κάλυψης HS, βερνικιών σε υδάτινη βάση, εργοστασιακών ασταριών σε νέα εξαρτήματα, πλαστικών μερών και συνθετικών υλικών ινών (π.χ. GFRP).

- Σχήμα: στρογγυλό.
- Διάμετρος: 150 mm.
- Σχέδιο οπών: 21 οπές.
- Σύστημα συγκράτησης: με αυτοπρόσφυση.



ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ



Κωδ. αρ. 0720 714 1

Τύπος: H7
12 Volt
55 Watt



Κωδ. αρ. 0720 710 1

Τύπος: H4
12 Volt
60/55 Watt



Κωδ. αρ. 9500 000 2...

**ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
New Line**

Δείτε περισσότερους λαμπτήρες στο ειδικό έντυπο

<http://www.wurth.gr/gr/products/?MG=2&Mid=10&sub1=1>



**ΜΕΣΑ
ΑΤΟΜΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ**



ΥΠΟΔΗΣΗ



O2 5357 144 ... | MAYPO | 430 g

37/370	38/380	39/390	40/400
41/410	42/420	43/430	44/440
45/450	46/460	47/470	

HERMIS O2 ΥΠΟΔΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ελαφρύ και χωρίς μεταλλικά μέρη υπόδημα ασφαλείας από δέρμα βούβαλου. Αντιολισθητική σόλα με ικανότητα απορρόφησης των κραδασμών στην περιοχή της φτέρνας.



S3 5357 143... | MAYPO | 525 g

37/370	38/380	39/390	40/400
41/410	42/420	43/430	44/440
45/450	46/460	47/470	

HERMIS S3 ΥΠΟΔΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Υπόδημα ασφαλείας από αδιάβροχο ύφασμα Hypertex PUTEK. Διαπνέουσα εσωτερική επένδυση 3D. 100% απουσία μετάλλων, εξαιρετικά ελαφριά και εύκαμπτη σόλα από PU.



S3 5357 142... | MAYPO | 575 g

37/370	38/380	39/390	40/400
41/410	42/420	43/430	44/440
45/450	46/460	47/470	

HERMIS S3 ΜΠΟΤΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Μποτάκι ασφαλείας από αδιάβροχο ύφασμα Hypertex PUTEK. Διαπνέουσα εσωτερική επένδυση 3D. 100% απουσία μετάλλων, εξαιρετικά ελαφριά και εύκαμπτη σόλα από PU.

H-LINE



S2 5357 146 ... | MAYPO | 510 g

37/37	38/38	39/39
40/40	41/41	42/42
43/43	44/44	45/45
46/46	47/47	

HERA QUICK RELEASE S2 ΜΠΟΤΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Μποτάκι ασφαλείας από διαχωρισμένο δέρμα + διαπνέουσα εσωτερική επένδυση 3D+. Εξαιρετικά ελαφριά και εύκαμπτη σόλα από PU με πόρπη ταχείας απασφάλισης.



S3 5357 145 ... | MAYPO | 590 g

37/370	38/380	39/390
40/400	41/410	42/420
43/430	44/440	45/450
46/460	47/470	

HELIOS S3 ΜΠΟΤΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Υπόδημα ασφαλείας από κερωμένο δέρμα CRAZY NUBUCK και διαπνέουσα εσωτερική επένδυση 3D. Εξαιρετικά ελαφριά και εύκαμπτη σόλα από PU.



01 9500 001 ...
MAYPO | 400 g

38/ 069 39/ 070 40/ 071
41/ 072 42/ 073 43/ 074
44/ 075 45/ 076 46/ 077
47/ 078

BASIC FC16 ΥΠΟΔΗΜΑ

Ελαφρύ και χωρίς μεταλλικά μέρη υποδήμα ασφαλείας από δέρμα βούβαλου. Αντιολισθητική σόλα με ικανότητα απορρόφησης των κραδασμών στην περιοχή της φτέρνας.



01 9500 001 ...
MAYPO | 450 g

38/ 034 39/ 035 40/ 036
41/ 037 42/ 038 43/ 039
44/ 040 45/ 041 46/ 042
47/ 043

BASIC FCO1 ΜΠΟΤΑΚΙ

Ελαφρύ και χωρίς μεταλλικά μέρη μποτάκι ασφαλείας από δέρμα βούβαλου. Αντιολισθητική σόλα με ικανότητα απορρόφησης των κραδασμών στην περιοχή της φτέρνας.



S1 9500 001 ...
MAYPO | 640 g

37/ 044 38/ 045 39/ 046
40/ 047 41/ 048 42/ 049
43/ 050 44/ 051 45/ 052
46/ 053 47/ 054

BASIC FCO1 S1 ΜΠΟΤΑΚΙ

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Ελαφρύ μποτάκι ασφαλείας από δέρμα βούβαλου. Αντιολισθητική σόλα με ικανότητα απορρόφησης των κραδασμών στην περιοχή της φτέρνας.



01 5360 133 ...
ΜΠΕΖ / MAYPO | 520 g

37/ 70 38/ 80 39/ 90
40/ 400 41/ 410 42/ 420
43/ 430 44/ 440 45/ 450
46/ 460 47/ 470

THESEUS ΜΠΟΤΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 01

Αντιστατική, αντιολισθητική σόλα διπλής πυκνότητας από πολυορεθάνη 2D SRC, ανθεκτικό στο πετρέλαιο και στους υδρογονάνθρακες, απορροφώντας κραδασμούς στην περιοχή της φτέρνας.



METALFREE

ΥΠΟΔΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΛΕΥΚΟ S2

Υψηλής ποιότητας λευκό υποδήμα ασφαλείας από υδροαπωθητικές μικροΐνες, ιδανικό για τον τομέα τροφίμων.

S2 5997 581 ... | ΛΕΥΚΟ | 456 g

35/ 740 36/ 741 37/ 742 38/ 743 39/ 744
40/ 745 41/ 746 42/ 747 43/ 748 44/ 749
45/ 750 46/ 751 47/ 752



ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗ S1P ΜΠΟΤΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Μποτάκι από μαύρο δέρμα κατάλληλο για ηλεκτροσυγκολλητές. Με μη μεταλλικό κάλυμμα δακτύλων.

S1P 9500 001 ... | MAYPO | 750 g

40/ 093 41/ 094 42/ 095 43/ 096
44/ 097 45/ 098 46/ 099 47/ 100



M418 106 ... MAYPO | 590 g

39/ 039 40/ 040 41/ 041 42/ 042 43/ 043
44/ 044 45/ 045 46/ 046 47/ 047



M422 149 ... | MAYPO | 630 g

HERCULES S3 ΠΑΠΟΥΤΣΙ/ΜΠΟΤΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Εξαιρετική σταθερότητα χάρη στην αντιολισθητική σόλα PU δύο επιστρώσεων με πολλαπλή απορρόφηση κραδασμών στην περιοχή της φτέρνας.



S3 5357 933 ... | MAYPO | 590 g

37/ 370 38/ 380 39/ 390
40/ 400 41/ 410 42/ 420
43/ 430 44/ 440 45/ 450
46/ 460 47/ 470



9500 001 ... | MAYPO | 540 g

39/ 223 40/ 224 41/ 225
42/ 226 43/ 227 44/ 228
45/ 229 46/ 230 47/ 231
48/ 232

PEGASUS S3 ΥΠΟΔΗΜΑ/ ΜΠΟΤΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Από γνήσιο δέρμα, υδροαπωθητικό, με ανάγλυφη υφή και κούμπωμα ασφαλείας με αυτοπρόσφυση. Η φόδρα που επιτρέπει την κυκλοφορία του αέρα και είναι ανθεκτική στην τριβή. Μη μεταλλικό κάλυμμα προστασίας δακτύλων από πολυανθρακικό υλικό composite.





S3

9500 001 ... | ΜΑΥΡΟ | 640 g

39/ **205** 40/ **206** 41/ **207** 42/ **208** 43/ **209** 44/ **210**
45/ **211** 46/ **212** 47/ **233** 48/ **234**

PHOENIX S3 ΜΠΟΤΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Μη μεταλλικό κάλυμμα προστασίας δακτύλων από πολυανθρακικό υλικό composite. Αντιολισθητική σόλα από πολυουρεθάνη PU 2D SRC.



ECO S3 ΥΠΟΔΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Δερμάτινα με στιβαρή κατασκευή. Εξαιρετική σχέση τιμής-απόδοσης!

S3

M418 082 ... | ΜΑΥΡΟ - ΚΟΚΚΙΝΟ | 570 g

36/ **036*** 37/ **037*** 38/ **038*** 39/ **039*** 40/ **040** 41/ **041** 42/ **042**
43/ **043** 44/ **044** 45/ **045** 46/ **046** 47/ **047** 47/ **048***

* Διαθέσιμο κατόπιν ειδικής παραγγελίας



METALFREE

MADE IN EUROPE

ECO S3 ΜΠΟΤΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Δερμάτινα με στιβαρή κατασκευή. Εξαιρετική σχέση τιμής-απόδοσης!

S3

M422 134 ... | ΜΑΥΡΟ - ΚΟΚΚΙΝΟ | 620 g

36/ **036*** 37/ **037*** 38/ **038*** 39/ **039*** 40/ **040** 41/ **041**
42/ **042** 43/ **043** 44/ **044** 45/ **045** 46/ **046** 47/ **047**
47/ **048***

ACTIVE S1P ΥΠΟΔΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Μοντέρνο, σπορ και ελαφρύ υπόδημα ασφαλείας με σόλα 3 στοιχείων και μέγιστη άνεση όταν το φοράτε.

S1P

M416 114 ... | ΜΠΛΕ - ΚΙΤΡΙΝΟΠΡΑΣΙΝΟ | 580 g

39/ **039** 40/ **040** 41/ **041** 42/ **042** 43/ **043**
44/ **044** 45/ **045** 46/ **046** 47/ **047**

* Διαθέσιμο κατόπιν ειδικής παραγγελίας



S1P

M416 117 ... | ΜΑΥΡΟ - ΚΟΚΚΙΝΟ | 580 g

39/ **039** 40/ **040** 41/ **041** 42/ **042** 43/ **043**
44/ **044** 45/ **045** 46/ **046** 47/ **047**

* Διαθέσιμο κατόπιν ειδικής παραγγελίας



S1P **M416 135 ...** | ΜΠΛΕ - ΓΚΡΙΕ | 550 g
39/ **039** 40/ **040** 41/ **041** 42/ **042**
43/ **043** 44/ **044** 45/ **045** 46/ **046**

STRETCHFIT S1P ΥΠΟΔΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Αυτά τα ελαφριά και πρακτικά υποδήματα ασφαλείας αποτελούν την ιδανική επιλογή στην εργασιακή καθημερινότητα. Επιπλέον, ξεχωρίζουν για τη δυναμική τους σχεδίαση.

S1P **M416 130 ...** | ΜΠΛΕ | 560 g
39/ **039*** 40/ **040** 41/ **041** 42/ **042**
43/ **043** 44/ **044** 45/ **045** 46/ **046**
47/ **047**

STRETCHFIT S1P ΥΠΟΔΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Πολύ εύκαμπτο και πρωτοποριακό υπόδημα ασφαλείας με εκτεινόμενα ενθέρματα. Ιδανικό για όσους εργάζονται γονατισμένοι για μεγάλα χρονικά διαστήματα.



S3 **M418 099 ...** | ΓΚΡΙ | 570 g
37/ **037*** 38/ **038*** 39/ **039*** 40/ **040**
41/ **041** 42/ **042** 43/ **043** 44/ **044**
45/ **045** 46/ **046** 47/ **047** 48/ **048***

STRETCHFIT S3 ΥΠΟΔΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Εξαιρετικά εύκαμπτο και πρωτοποριακό υπόδημα ασφαλείας με άνετα εκτεινόμενα ενθέρματα. Ιδανικό για δραστηριότητες όπου απαιτείται συχνό γονάτισμα.

S3 **M422 141 ...** | ΜΑΥΡΟ | 590 g
40/ **040** 41/ **041** 42/ **042** 43/ **043**
44/ **044** 45/ **045** 46/ **046** 47/ **047**

STRETCHFIT S3 ΜΠΟΤΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Ευέλικτα και πρωτοποριακά μπότακια ασφαλείας με άνετα εκτεινόμενα ενθέρματα. Αυτά τα μοντέρνα μπότακια παρέχουν προστασία στην καθημερινή εργασία και τραβούν την προσοχή με την εμφάνισή τους.

* Διαθέσιμο κατόπιν ειδικής παραγγελίας



MADE IN EUROPE

STRETCH
METALFREE



OB **5357 935 ...** | ΠΡΑΣΙΝΗ | 900 g
37/ **370** 38/ **380** 39/ **390** 40/ **400** 41/ **410** 42/ **420**
43/ **430** 44/ **440** 45/ **450** 46/ **460** 47/ **470**

9500 001 ... | ΜΑΥΡΗ | 900 g
39/ **910** 40/ **911** 41/ **912** 42/ **913**
43/ **914** 44/ **915** 45/ **916** 46/ **917**

9500 001 ... | ΛΕΥΚΗ | 900 g
36/ **918** 37/ **919** 38/ **920** 39/ **921** 40/ **922** 41/ **923**
42/ **924** 43/ **925** 44/ **926** 45/ **927** 46/ **928** 47/ **929**

ΛΑΣΤΙΧΕΝΙΕΣ ΓΑΛΟΤΣΕΣ OB

Πρακτικές και λειτουργικές γαλότσες ασφαλείας. Ανθεκτικές σε αδρανή υλικά, οργανικά και φυτικά έλαια και γράσα, απολυμαντικά μέσα, διάφορα χημικά.

S5 **9500 001 ...** | ΚΙΤΡΙΝΟ | 1.250 g
38/ **199** 39/ **189** 40/ **190**
41/ **191** 42/ **192** 43/ **193**
44/ **194** 45/ **195** 46/ **196**
47/ **197** 48/ **198** 49/ **200**

ΛΑΣΤΙΧΕΝΙΕΣ ΓΑΛΟΤΣΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ S5

Σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 20345:2011.

S5 **5357 228 ...** | ΜΑΥΡΟ | 785 g
37/ **370** 38/ **380** 39/ **390**
40/ **400** 41/ **410** 42/ **420**
43/ **430** 44/ **440** 45/ **450**
46/ **460** 47/ **470**

STOP RAIN ΜΠΟΤΑΚΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ S5


Κατασκευασμένα από αδιάβροχο δέρμα, με προστατευτικό κάλυμμα δακτύλων και έλασμα στη σόλα για προστασία από τη διάτρηση.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΔΥΣΗ

CLASSIC

ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΟΤΗΤΑ

Τα είδη ρουχισμού της συλλογής «Classic Line» τα εμπιστεύονται οι πελάτες μας τα τελευταία 12 χρόνια. Προσφέρουν άνεση και προστασία στον χώρο εργασίας και διατίθενται σε διάφορα χρώματα και μεγέθη.



BASIC

ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΧΑΡΗ ΣΤΙΣ ΠΟΛΛΕΣ ΤΣΕΠΕΣ.

Φτιαγμένα από 100% βαμβακερό ύφασμα, εξασφαλίζουν ισορροπημένη θερμοκρασία σώματος τόσο τον χειμώνα, όσο και το καλοκαίρι, ενώ παρέχει επίσης προστασία από εκτινασσόμενους σπινθήρες. Στους πελάτες μας αρέσουν ιδιαίτερα για την άνετη εφαρμογή και την κλασική σχεδίασή τους.



JACKETS

ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Η συλλογή αυτή περιλαμβάνει μπουφάν τόσο για επαγγελματική χρήση, όσο και για δραστηριότητες κατά τον ελεύθερο χρόνο σας. Με πρωτοποριακό σχεδιασμό συνδυάζουν την άνεση με την υψηλή ποιότητα και εξασφαλίζουν προστασία από τις καιρικές συνθήκες όλο τον χρόνο.



ΜΠΟΥΦΑΝ SOFTSHELL & ΓΙΛΕΚΑ

Οι συλλογές περιλαμβάνουν άνετα και στυλάτα μπουφάν και αντIANεμικά





ΓΑΝΤΙΑ



**EN420
EN 388**



2.1.2.1.X.

ΓΑΝΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ LEICHT

- Πλεκτή επένδυση από πολυεστέρα, πάχος 13/
επένδυση παλάμης από ελαφρύ PU.

0899 402 ... | ΜΑΥΡΟ

7/ 407 8/ 408 9/ 409 10/ 410 11/ 411



ΚΑΤ. II

**EN 420
EN 388**



4.1.3.1.

ΓΑΝΤΙΑ PU ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΕΩΝ

Ελαφριά γάντια συναρμολογήσεων με
επίστρωση PU που «αναπνέει» ενεργά.

0899 400 6 ... | ΓΚΡΙ

7/17 8/18 9/19 10/20 11/21



ΚΑΤ. II

**EN 420
EN 388**



4.1.3.1.

FLEXTON ΓΑΝΤΙΑ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΕΩΝ PU

Ιδανικά για μικρές συναρμολογήσεις.

0899 400 3 ... | ΓΚΡΙ

8/30 9/31 10/32



ΚΑΤ. II

**EN420
EN 388**



2.1.2.1.X.

MULTIFIT ΓΑΝΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΑΤΕΞ

Πλεκτή επένδυση από πολυεστέρα, πάχος 13/επέν-
δυση παλάμης από λάτεξ. Πίσω πλευρά με ικανότητα
διαπνοής, πολύ καλή αίσθηση αφής και κινητικότητα.

0899 408 ... | ΜΑΥΡΟ/ΚΟΚΚΙΝΟ

9/209 10/210 11/211



ΚΑΤ. II

**EN 420
EN 388**



3.1.3.1.

ΓΑΝΤΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΑ

Εξαιρετική αφή στο στεγνό και στο βρεγμένο, χάρη
στο ειδικό προφίλ της επιφάνειας. Εξαιρετική ευκαμ-
ψία για εργασίες ακριβείας στη συναρμολόγηση.

0899 400 5 ... | ΚΑΦΕ/ΜΑΥΡΟ

8/29 9/30 10/31



MULTIFIT DRY ΓΑΝΤΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Υδροσπασθητικά, πλήρως εμβαπτισμένα γάντια για όλες
τις χρήσεις, ειδικά για εργασίες σε υγρά περιβάλλοντα.

0899 405 ... | ΚΟΚΚΙΝΟ / ΜΑΥΡΟ

7/507 8/508 9/509 10/510 11/511



ΚΑΤ. II

**EN 420
EN 388**



4.1.3.2.

TIGER FLEX COOL ΓΑΝΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Χειμερινή έκδοση για κρύες συνθήκες.

0899 401 ... | ΜΑΥΡΟ

8/048 9/049 10/050 11/051



ΚΑΤ. II

**EN 420
EN 388**



4.1.2.2.

TIGER FLEX PLUS ΓΑΝΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Φιλικό προς το δέρμα ύφασμα από Nylon/Lycra®
χωρίς ραφές.

0899 411 ... | ΓΚΡΙ/ΜΑΥΡΟ

7/ 017 8/018 9/019 10/020 11/021



ΚΑΤ. II

**EN 420
EN 388**



2.2.4.2.X.

TIGER FLEX THERMO ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΓΑΝΤΙΑ

Πλεκτά γάντια με διπλή επίστρωση και εξαιρετική
προστασία από το κρύο.

0899 404 ... | ΜΑΥΡΟ

8/028 9/029 10/030 11/031


KAT. II
**EN420
EN 388**


3.1.2.1.X.

UNI-TOP ΓΑΝΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ

Κέλυφος από πολυεστέρα, πάχος 13, με μαλακή επίστρωση από νιτρίλιο.

0899 403 ... | ΜΑΥΡΟ/ΚΟΚΚΙΝΟ
9/108 9/109 10/110 11/111


KAT. II


3.1.1.3.X

ΓΑΝΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ W-10

Ανθεκτικά γάντια εργασίας από δέρμα split μοσχარიού.

Κωδ. αρ. 5350 000 110

KAT. II


2.1.2.2.X

ΓΑΝΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ W-20

Ανθεκτικά γάντια εργασίας από υψηλής ποιότητας full-grain δέρμα μοσχარიού.

5350 000 ... | ΛΕΥΚΟ
10/010 11/011

KAT. II
**EN 420
EN 388**


2.1.2.2.X

ΓΑΝΤΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ DRIVER CLASSIC

Ποιοτικά γάντια προστασίας από ανθεκτικό και μαλακό δέρμα μοσχარიού με μανσέτα.

5350 000 ... | ΛΕΥΚΟ
8/408 9/409 10/410 11/411

ΓΑΝΤΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ W-100

Στιβαρά γάντια ηλεκτροσυγκόλλησης για γενική χρήση, κατασκευασμένα από μη αποφιλωμένο δέρμα αγελάδας (full-grain). Πρότυπα EN/τιμές απόδοσης EN 420:2003+A1:2009 | EN 388:2016 - 2132X EN 407:2004 - 413X4X | EN 12477:2001/A1:2005 - Τύπος A

5350 050 010

BASIC
ΓΑΝΤΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ W-120

Κλασικά γάντια, κατασκευασμένα εξ' ολοκλήρου από δέρμα αγελάδας (split). Πρότυπα EN/τιμές απόδοσης EN 420:2003+A1:2009 | EN 388:2016 - 3132X EN 407:2004 - 413X4X | EN 12477:2001/A1:2005 - Τύπος A

5350 050 210

PREMIUM
ΓΑΝΤΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ W-110

Υψηλής ποιότητας γάντια ηλεκτροσυγκόλλησης με εσωτερική επένδυση για όλες τις εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης σε ακραίες θερμοκρασίες. Πρότυπα EN/τιμές απόδοσης EN 420:2003+A1:2009 | EN 388:2016 - 2132X EN 407:2004 - 413X4X | EN 12477:2001/A1:2005 - Τύπος A

5350 050 110/111 | Μέγ. 10-11

KAT. II
**EN 420
EN 388**


4.5.4.3.

TIGERFLEX CUT 5 ΓΑΝΤΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΟΠΗΣ

Εξαιρετική αντοχή στα κοψίματα και τα τριψίματα. Πολύ καλή προστασία από κοπή, χάρη στο συνδυασμό νήματος HPPE και επένδυσης από υαλονήματα (μεγέθους 13 gauge).


0899 451 ... | ΜΑΥΡΟ/ΜΠΛΕ
8/358 9/359 10/360 11/361

ΓΑΝΤΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ 1000V LATEX

Για τάσεις εργασίας έως 1.000 V/AC.

Πρότυπα EN
EN 60903:2003 EN 61482-1-2
KAT. III
0899 400 ... | ΚΟΚΚΙΝΟ
9/929 10/930 11/931


ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ



Πρότυπα EN/
Τιμές απόδοσης
EN 420+ EN 374 / Κατ. III

ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ

Προστασία κατά την εργασία με γάντια νιτρίλιου μίας χρήσης. Η υφή διαμαντιού παρέχει καλύτερη αίσθηση αφής από οποιοδήποτε άλλο γάντι μίας χρήσης.
Κωδ. αρ. 0899 470 122 /3/4 | L/ XL/ XXL



Πρότυπα EN/
Τιμές απόδοσης
EN 420+ EN 374 / Κατ. III

ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΝΙΤΡΙΛΙΟ "BLACK"


Προστασία στην εργασία με γάντια μίας χρήσης. Αδιάβροχα γάντια μίας χρήσης από νιτρίλιο.
Κωδ. αρ. 0899 470 370/1/2 | M/L/XL



Πρότυπα EN/
Τιμές απόδοσης
EN 420+ EN 374 / Κατ. III

ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

Αδιάβροχα γάντια μίας χρήσης από νιτρίλιο. Αδιάβροχα γάντια μίας χρήσης από νιτρίλιο, ασφαλή για τον τομέα τροφίμων.
Κωδ. αρ. 0899 470 01/2/3 | M/L/XL



Πρότυπα EN/
Τιμές απόδοσης
EN 420
Κατ. I, μικροί κίνδυνοι

ΓΑΝΤΙΑ ΒΙΝΥΛΙΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

Αδιάβροχα γάντια μίας χρήσης από βινύλιο.
• Δεν περιέχουν πούδρα (ταλκ).
• Μπορούν να φορεθούν και από τις δύο πλευρές.
• Μπορούν να φορεθούν και στα δύο χέρια (αμφιδέξια).
• Σε πρακτική συσκευασία διανομής.
Κωδ. αρ. 0899 460 02/3/4 | M/L/XL



ΚΑΤ. III



ΓΑΝΤΙΑ ΒΙΝΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΧΗΜΙΚΑ

Πλήρως εμβαπτισμένο γάντι προστασίας από την υγρασία και τα χημικά, με επίστρωση βινυλίου επάνω σε βαμβακερή επένδυση Jersey.
Κωδ. αρ. 0899 430



ΚΑΤ. III



0899 435 ... | ΠΡΑΣΙΝΟ
7/07 8/08 9/09 10/10

ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΓΙΑ ΧΗΜΙΚΑ

100% στεγανά στα υγρά. Ασφάλεια αφής χάρη στο ρομβοειδές προφίλ. Προστασία από τα χημικά και τα υγρά, από διάφορα αλκαλικά διαλύματα, οξέα, λίπη, λάδια και διαλύτες. Διαδικασία παραγωγής χωρίς τη χρήση σιλικόνης. Κατάλληλα για την εργασία σε χώρους επεξεργασίας τροφίμων. Πάχος υλικού: 0,38 mm ± 0,03 mm. Συνολικό μήκος: 33 cm.



0899 512 24 | ΜΠΕΖ 0899 512 25 | ΜΠΛΕ
ΜΗΚΟΣ 450 CM / ΠΛΑΤΟΣ 6 CM / ΠΑΧΟΣ 1,9 MM

ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΚΟΪΜΑΤΑ

Επίδεσμος για την κάλυψη τραυμάτων, ανθεκτικός στους ρύπους.

Δεν περιέχει κόλλα και λάτεξ.

- ✓ Δεν κολλάει επάνω στην επιδερμίδα, τις τρίχες ή τα τραύματα.
- ✓ Δεν αφήνει κατάλοιπα, αυτοβουλκανίζεται.
- ✓ Απορροφητικός, απορροφά το αίμα. Φιλικός στο δέρμα.
- ✓ Πολύ ελαστικός. Καλή ελευθερία κινήσεων.

Οπτική αναγνώριση του μπλε επιδέσμου κατά τη χρήση σε εφαρμογές όπου υπάρχει επαφή με τρόφιμα.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΠΝΟΗΣ

Το σύστημα χρωματικής ταξινόμησης διευκολύνει την επιλογή της σωστής προστασίας αναπνοής και εξασφαλίζει τη χρήση φίλτρου της απαιτούμενης κατηγορίας. Θα αναγνωρίσετε το σύστημα χρωματικής ταξινόμησης από το χρώμα των λουριών κεφαλής.

FFP1 NR D



ΜΑΣΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ FFP1
Χωρίς βαλβίδα εκπνοής
Κωδ. αρ. 0899 110 400
Τεμ./Συσκ. 20/1



ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΗ ΜΑΣΚΑ FM 3000
Χωρίς βαλβίδα εκπνοής
Κωδ. αρ. 0899 110 520
Τεμ./Συσκ. 20/1



ΜΑΣΚΑ CM 3000 V
Με βαλβίδα εκπνοής
Κωδ. αρ. 0899 110 501
Τεμ./Συσκ. 15/1



ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΗ ΜΑΣΚΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ FFP1
Με βαλβίδα εκπνοής
Κωδ. αρ. 0899 110 201
Τεμ./Συσκ. 15/1



ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΗ ΜΑΣΚΑ FM 3000 V
Με βαλβίδα εκπνοής
Κωδ. αρ. 0899 110 521
Τεμ./Συσκ. 15/1

Προστατεύουν από **μη τοξικά σωματίδια και σωματίδια που δεν προκαλούν ινώσεις**, σκόνης και αεροζόλ. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν έως και για το **4πλάσιο** της οριακής τιμής.

FFP2 NR D




ΜΑΣΚΑ ΛΕΠΤΗΣ ΣΚΟΝΗΣ FFP2 V NR
Με βαλβίδα εκπνοής
Κωδ. αρ. 0899 121 100
Τεμ./Συσκ. 20/1



ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΗ ΜΑΣΚΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ FFP2
Με βαλβίδα εκπνοής
Κωδ. αρ. 0899 110 203
Τεμ./Συσκ. 15/1



ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΗ ΜΑΣΚΑ FM 3000 V
Με βαλβίδα εκπνοής
Κωδ. αρ. 0899 110 523
Τεμ./Συσκ. 15/1



ΜΑΣΚΑ ΛΕΠΤΗΣ ΣΚΟΝΗΣ FFP2 V CARBON NR
Με βαλβίδα εκπνοής
Κωδ. αρ. 0899 121 104
Τεμ./Συσκ. 10/1



ΜΑΣΚΑ CM 3000 CARBON V
Με ενεργό άνθρακα και βαλβίδα εκπνοής
Κωδ. αρ. 0899 110 504
Τεμ./Συσκ. 15/1

Προστατεύουν από **βλαβερά για την υγεία σωματίδια και σωματίδια χαμηλής τοξικότητας**, σκόνης, στερεά και υγρά αεροζόλ, νέφη και καπνούς. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν έως και για το **10πλάσιο** της οριακής τιμής.

FFP3 NR D

SUPER ΕΙΔΙΚΗ ΤΙΜΗ!
3,49 €



ΜΑΣΚΑ CM 3000 V
Με βαλβίδα εκπνοής
Κωδ. αρ. 0899 110 525
Τεμ./Συσκ. 10/1



ΜΑΣΚΑ ΛΕΠΤΗΣ ΣΚΟΝΗΣ FFP3 V NR
Με βαλβίδα εκπνοής
Κωδ. αρ. 0899 121 103
Τεμ./Συσκ. 20/1



ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΗ ΜΑΣΚΑ FM 3000
Με βαλβίδα εκπνοής και 2 πρόσθετα φίλτρα με βαλβίδες εισπνοής
Κωδ. αρ. 0899 110 511
Τεμ./Συσκ. 5/1

Προστατεύουν από **βλαβερές/τοξικές** σκόνης, νέφη, καπνούς, στερεά και υγρά αεροζόλ, καθώς και από καρκινογόνες ουσίες, ραδιενεργές ουσίες, ένζυμα και μικροοργανισμούς (ιούς, βακτήρια, μύκητες). Μπορούν να χρησιμοποιηθούν έως και για το **30πλάσιο** της οριακής τιμής.

Επισημάνσεις:

NR: Η σήμανση "NR" σημαίνει ότι η μάσκα ημίσεως προσώπου με φίλτρο σωματιδίων επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί μόνο για το πολύ μία βάρδια εργασίας (8 ώρες).

D: Έκδοση που έχει υποβληθεί επιτυχώς στη δοκιμή σε σκόνης δολομίτη έναντι έμφραξης. Διακρίνεται για την ιδιαίτερα υψηλή συγκράτηση σκόνης με μικρή αύξηση της αντίστασης κατά την αναπνοή.

ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ



ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ HUNTOR

Κωδ. αρ. 9500 000 775

Χρώμα: Διαφανή



ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ EXOR

Κωδ. αρ. 9500 000 776

Χρώμα: Διαφανή



ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ EXOR

Κωδ. αρ. 9500 000 777

Χρώμα: Γκρι

Παραδίδεται μαζί με κορδόνι στήριξης και υφασμάτινη θήκη (νάιλον).



ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ CERHEUS

Κωδ. αρ. 0899 102 250

Χρώμα: Διαφανή



ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ CERHEUS

Κωδ. αρ. 0899 102 251

Χρώμα: Κίτρινα



ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ CERHEUS

Κωδ. αρ. 0899 102 252

Χρώμα: Γκρι



ΘΗΚΗ ΓΥΑΛΙΩΝ

Κωδ. αρ. 0899 102 350

Χρώμα: Μαύρο



ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ VOLTOR

Κωδ. αρ. 0899 107 021

Χρώμα: Γκρι



ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ LIBRA

Κωδ. αρ. 0899 102 270

Χρώμα: Διαφανή



ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ LIBRA

Κωδ. αρ. 0899 102 271

Χρώμα: Γκρι



ΓΥΑΛΙΑ ΠΟΛΥΑΝΘΡΑΚΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ

Κωδ. αρ. 0899 102 230

Χρώμα: Διαφανή



ΓΥΑΛΙΑ-ΜΑΣΚΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΙΑΦΑΝΗ

Κωδ. αρ. 0899 102 100

Χρώμα: Διαφανή



ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ LIBRA

Κωδ. αρ. 0899 102 115

Χρώμα: Γκρι

Πρόσθετο προϊόν: 0899 102 211



ΓΥΑΛΙΑ-ΜΑΣΚΑ ANDROMEDA ΔΙΑΦΑΝΗ

Κωδ. αρ. 0899 102 110

Χρώμα: Διαφανή



ΓΥΑΛΙΑ ΣΥΓΚΟΛΗΤΗ FORNAX® PLUS

Κωδ. αρ. 0984 502 250

Χρώμα: Μαύρο



ΔΙΑΛΥΜΑ ΠΛΥΣΗΣ ΜΑΤΙΩΝ

Κατάλληλο για όλα τα συνεργεία, τις εξωτερικές θέσεις εργασίας και τη βιομηχανία.

Κωδ. αρ. 0899 511 906



ΔΙΑΛΥΜΑ ΠΛΥΣΗΣ ΜΑΤΙΩΝ

Ειδικά υγρά πανάκια για τον ήπιο καθαρισμό όλων των γυαλιών και ειδικότερα των γυαλιών προστασίας. Ιδανικά για φακούς φωτογραφικών μηχανών, οθόνες αφής, TFT, LCD, LED. Κατάλληλα για όλες τις επιστρώσεις γυαλιών. Πρακτική συσκευασία με 100 τεμάχια ξεχωριστά συσκευασμένα. Δεν περιέχουν σιλικόνη.

Κωδ. αρ. 0899 102 300





0899 300 331

Τιμή: SNR 37dB
L 34dB / M 34dB / H 36dB

ΩΤΟΒΥΣΜΑΤΑ X-100

Εργονομικά, κωνικού σχήματος ωτοβύσματα μίας χρήσης, για τη χρήση σε χώρους με έντονο θόρυβο. Η χάραξη χ μειώνει την πίεση στην είσοδο του αυτιού. Περιεχόμενο: 200 ζεύγη.



0899 300 334

Τιμή: SNR 33dB / L 29dB
M 30dB / H 33dB

ΚΟΥΤΙ ΜΕ ΩΤΟΒΥΣΜΑΤΑ X-200

Λεπτά, εργονομικά ωτοβύσματα μίας χρήσης για χρήστες με μικρό ακουστικό πόρο. Ομαλή, άριστη προσαρμογή στον ακουστικό πόρο. Περιεχόμενο: 200 ζεύγη.



0899 300 335 | ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ ΘΗΚΗ ΕΠΙΤΟΙΧΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΩΤΟΒΥΣΜΑΤΩΝ

Το σύστημα περιστροφής εμποδίζει την πτώση πολλών βυσμάτων. Ποσότητα πλήρωσης: 400 ζεύγη.

Σακούλες επαναπλήρωσης για σύστημα ωτοβυσμάτων

Σακούλα συμπλήρωσης x-100 | 0899 300 336
Σακούλα συμπλήρωσης x-200 | 0899 300 337*

*Διαθέσιμο κατόπιν ειδικής παραγγελίας



0899 300 332

Τιμή: SNR 37DB / L 34DB / M 34DB / H 36DB

ΩΤΟΒΥΣΜΑΤΑ X-100 ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ

Γρήγορα και άμεσα διαθέσιμα χάρη στο κορδόνι ασφαλείας.



ΦΟΡΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

Αποτελεσματική προστασία από τα χημικά, τους ρύπους και την υγρασία. Φόρμα προστασίας CE-CAT III, κατηγορία τύπου 5+6

Κωδ. αρ. 0899 021 21... |
Μεγέθη: M-XXL



ΦΟΡΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΝΔΥΣΗΣ CAT.III ΤΥΠ.5+6

Κατασκευασμένη εξ' ολοκλήρου από πλεκτό ύφασμα fleece SMS. Φόρμα προστασίας CAT I. Με προστασία από ακίνδυνες σκόνες και υγρά.

0899 021 ... | ΛΕΥΚΗ |
Μεγέθη: M-XXL



0899 078 | ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ | ΜΕΓΕΘΟΣ: XL

ΓΙΛΕΚΟ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ EN 471

Ρυθμιζόμενο μέγεθος χάρη στο πρακτικό κούμπωμα. Με ενισχυτική ταινία στις γωνίες. Ύφασμα σε φωσφορίζον κόκκινο-πορτοκαλί χρώμα. Περιμετρικές ανακλαστικές ταινίες.



0899 078 002 | ΚΙΤΡΙΝΟ | ΜΕΓΕΘΟΣ: XL

ΚΑΤΑ EN ISO 20471:2013

Με κούμπωμα Velcro®. 100% πολυεστέρας. Δύο περιμετρικές ανακλαστικές λωρίδες πλάτους 5 cm. Συσκευασμένο σε πλαστική συσκευασία.



Σετ συμπλήρωσης επιτοίχιου κιτ Α' Βοηθειών 0899 520 100* | DIN 13164

*Διαθέσιμο κατόπιν ειδικής παραγγελίας

ΚΙΤ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ "ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ" ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ DIN 13164

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία «Αριθ. Η-2347/555/78 (ΦΕΚ 123/Β/15-2-1978)» επιβάλλεται στους ιδιοκτήτες οχημάτων όλων των κατηγοριών, η υποχρέωση εφοδιασμού με φαρμακείο πρώτων βοηθειών.

Κωδ. αρ. 0899 520 7

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΧΕΡΙΩΝ



ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΧΕΡΙΩΝ

Καθαρίζει και προστατεύει ταυτόχρονα.
Κωδ. αρ. 0893 900 001 | 4000 ml

**ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΑΣ ΓΙΑ
ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΧΕΡΙΩΝ**
Κωδ. αρ. 0891 901



ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΧΕΡΙΩΝ

Πάστα χεριών ιδανική για τον
βαθύ και αποτελεσματικό καθαρι-
σμό δύσκολων ρύπων.

Κωδ. αρ. 0893 900 011 | 1 l



ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ ΚΡΕΜΑ ΧΕΡΙΩΝ 3000ML

Ρευστή καθαριστική κρέμα χεριών με
λειαντικά μικροσφαιρίδια και γλυ-
κερίνη. Ενδείκνυται για δύσκολους
ρύπους, όπως λάδι και γράσο.

Κωδ. αρ. 0893 955 610 | 1l



ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΧΕΡΙΩΝ BASIC

Καθαριστικό χεριών για μικρή
έως μέτρια ρύπανση με φυσικά
λειαντικά στοιχεία.

Κωδ. αρ. 0893 900 015
| 10l



ΧΑΡΤΙ ΡΟΛΟ ΜΠΛΕ 37CM, 1000 ΔΙΦΥΛΛΑ

Ιδιαίτερα απορροφητικό.
Κατάλληλο για όλες τις κοινές συσκευές ρολαρίσματος.
Σε διάφορα πλάτη και στρώσεις.
Μέγεθος: 37 x 38 cm, φύλλα: 1.000.

Κωδ. αρ. 0899 800 775



ΧΑΡΤΙ ΡΟΛΟ 4 KG

Για επαγγελματική χρήση
Ποιότητα A (100% χαρτομάζα, λευκασμένος χημικός
πολτός). Ανθεκτικό. Δεν αφήνει χνούδι. Βάρος 7.828 g.
Μήκος 744 m. Μέγεθος 20 x 24 cm. Φύλλα 3.706
διπλά.

0899 800 896 | ΛΕΥΚΟ / 2 ΦΥΛΛΟ / ΠΟΙΟΤΗΤΑ A'



ΕΠΙΤΟΙΧΗ ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΡΟΛΑ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

Με υποδοχή για σάκο απορριμάτων.

0899 800 607 | (Π x Υ x Β) 50 x 63 x 32 cm
Μέγιστο πλάτος ρολού 38 cm



ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΓΧΡΩΜΑ

- Πολύ μεγάλη απορροφητικότητα.
- Δεν περιέχουν φερμουάρ, κρίκους και άλλα
μεταλλικά υλικά.

Κωδ. αρ. 0899 800 224 | Σάκος 10 kg
Διάσταση: Τουλάχιστον 30 x 20 cm




DESIGN
AWARD
2017



GERMAN
DESIGN
AWARD
WINNER
2018

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ORSY® ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΤΟ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ;

ORSY® σημαίνει συστηματική τακτοποίηση στην αποθήκη σας. Με τα έξυπνα συστήματα παραγγελιών και τη διαρκή παρακολούθηση των αποθεμάτων από τον σύμβουλο πωλήσεων Würth, το ORSY® μειώνει το κόστος αγοράς και αποθήκευσης μικροϋλικών. Διαπιστώστε το μόνοι σας:



ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ, ΜΕΓΙΣΤΟ ΟΦΕΛΟΣ:

Καλύτερη οργάνωση:

- Προμήθεια και αποθήκευση από τον ίδιο συνεργάτη επικοινωνίας
- Ιδανική εκμετάλλευση του αποθηκευτικού χώρου, ακόμα και στις μικρότερες αποθήκες

Μεγαλύτερη αποδοτικότητα:

- Συνεχής διαθεσιμότητα των εμπορευμάτων
- Μείωση κόστους κατά την αγορά
- Γρήγορη και ασφαλής λήψη των απαιτούμενων υλικών

Μεγαλύτερη αποφόρτιση:

- Επαγγελματική υποστήριξη από τον σύμβουλο πωλήσεων της Würth
- Εσείς μπορείτε να επικεντρωθείτε στα ουσιώδη



ΕΤΣΙ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΡΑΦΙΩΝ ORSY®

Στη διάθεσή σας έχετε διάφορα δομικά στοιχεία ORSY® που θα καλύψουν τις προσωπικές σας ανάγκες. Κάθε ένα από αυτά εκπληρώνει έναν συγκεκριμένο σκοπό. Εδώ βλέπετε μερικές από τις πολλές δυνατότητες που σας προσφέρει το σύστημα ραφιών ORSY®:

- 1 Δομικό στοιχείο για δίσκους κοπής και λείανσης
- 2 Καπάκι για την προστασία των εμπορευμάτων από τη σκόνη
- 3 Ράφι για κουτιά αποθήκευσης μεγέθους 2, 3, 4 και 5
- 4 Ράφι για φιάλες αεροζόλ
- 5 Ανοικτά ράφια για μεγάλες συσκευασίες, φιάλες, κουβάδες και μεγάλα δοχεία
- 6 Συρτάρια με κλειδαριά σε διάφορα ύψη για συλλογές, μικροϋλικά ή εργαλεία
- 7 Μικρές και μεγάλες πλάκες προσαρμογής για συστήματα ρολών ή συλλογές
- 8 Φύλαξη ντιζών
- 9 Ράφι για φύσιγγες σιλικόνης, κολλών και μονωτικών υλικών
- 10 Τμήμα με εκτεινόμενα συρτάρια για βαλίτσα ORSY®200
- 11 Περιστρεφόμενες βάσεις για κάνιστρα 5 - 20 λίτρων
- 12 Ράφι για χαρτοκιβώτια ORSY®

ΕΞΥΠΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΡΑΦΙΩΝ ORSY®

Συσκευασία ORSY® με ετικέτα Stick&Go στα μικροϋλικά



Τοποθέτηση



Αφαίρεση αυτοκόλλητου



Τοποθέτηση αυτοκόλλητου

© Würth Hellas S.A.
Τυπώθηκε στην Ελλάδα. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
Υπεύθυνος περιεχομένου / Συντάκτης Τμήμα Product & Marketing:
Κώστας Καραντασάκης, Σπύρος Κασμερίδης, Γιάννης Πίπας, Αναστασία Παπαδοπούλου,
Νίκος Σπηλιόπουλος, Μιχάλης Τσαλακάνης, Κώστας Χαρολάμπους, Γιάννης Ψύχος
Η αναπαραγωγή του παρόντος, ακόμη και η αποσπασματική,
επιτρέπεται μόνον μετά από έγγραφη άδεια.
WHM - KK - ΣΚ - Γ.Π. - Ν.Σ. - Μ.Τ. - Κ.Χ. - Γ.Ψ. - Κ.Μ. - 02/20

Τηρούμε το δικαίωμα να προβούμε χωρίς ειδοποίηση σε αλλαγές του προϊόντος, που θεωρούμε ότι θα βελτιώσει την ποιότητά του. Οι απεικονίσεις είναι υποδειγματικές και μπορεί να διαφέρουν από την πραγματική εμφάνιση των προϊόντων που παραδίδονται. Οι τιμές δίνονται σε ευρώ, δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α. και ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς άλλη προειδοποίηση. Για τα σφάλματα ή τα τυπογραφικά λάθη δε φέρουμε καμία ευθύνη. Ισχύουν οι γενικοί όροι πωλήσεων.



trucker.gr